



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM . BOIS-ALUMINIUM . ACIER . PVC
ÉDITION . 2023



SOMMAIRE



04 POURQUOI CHOISIR WIBAIE

DÉCOUVRIR WIBAIE	04
INSPIRATIONS & TENDANCES	06

08 BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE	08
--------------------------------------	----



14 Portes ALUMINIUM

Gamme ÉLÉGANCE 85 mm	16
Les Compositions	34
Les Accessoires	36
Cahier technique	38
Gamme APPARENCE 72 mm	40
Gamme REFLET 72 mm	44
Gamme CRISTALLINE 72 mm	50
Gamme EXPRESSION 72 mm	56
Gamme À COMPOSER 72 mm	62
Les Compositions	70
Les Accessoires	72
Cahier technique	78
Nuancier	80
La porte connectée	82
Duo de portes d'entrée et portes de garage	86

88 Portes BOIS/ALUMINIUM

Gamme DISTINCTION 89 mm	90
Gamme ORIGINE 89 mm	93
Gamme ÉVIDENCE 67 mm	96
Gamme LUMINANCE 67 mm	100
Gamme ÉMERGENCE 89 mm	102
Gamme ÉMERGENCE 67 mm	104
Gamme LIBERTÉ 67 mm	106
Les Compositions	108
Les Accessoires	110
La porte motorisée	112
Cahier technique	113
Nuancier bois/aluminium	116

118 Portes ACIER

Gamme PORTES D'ENTRÉE ACIER 70 mm	120
Les Accessoires, Cahier technique	130
Nuancier	131
Gamme PORTES D'ENTRÉE ACIER 50 mm	132
Les Accessoires, Cahier technique	135
Nuancier	135
Gamme PORTES DE SERVICE ACIER 50 mm	136
Les Accessoires, Cahier technique	140
Nuancier	141

142 Portes PVC

Gamme CONTEMPORAINE	144
Gamme CLASSIQUE	146
Les Compositions	148
Les Accessoires, Cahier technique	148

Depuis plus de 50 ans, WIBAIE est une entreprise de l'industrie française qui innove, développe et fabrique des fenêtres et des portes d'entrée dans ses 2 unités de production à Cholet (49).

LA CULTURE DE L'EXIGENCE BIENVEILLANTE

WIBAIE est aujourd'hui le partenaire industriel leader des distributeurs du Bâtiment & Habitat.

Avec des équipements industriels qui font référence en Europe et l'engagement d'hommes et de femmes qui cultivent l'agilité et l'efficacité, WIBAIE est une entreprise française engagée pour une fabrication de qualité et pour la qualité de vie de ses collaborateurs.



*Plus qu'une seconde nature,
L'INNOVATION DURABLE
EST AU CŒUR DE NOTRE HISTOIRE.*

NOTRE ENGAGEMENT RSE

Innov, Produire & Distribuer durable

Pour mieux valoriser sa démarche RSE, WIBAIE a confié à EcoVadis l'évaluation de ses actions, de son système de management de la RSE et les résultats.

Cette démarche doit permettre à WIBAIE de pouvoir partager avec ses collaborateurs et ses partenaires (clients, fournisseurs...) des informations claires et fiables sur ses performances RSE.



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES
Médaille d'argent
Pour sa notation EcoVadis

QUALITÉ ET FABRICATION FRANÇAISE

LA **GARANTIE** ET LE **SAVOIR-FAIRE**
D'UN **FABRICANT FRANÇAIS**
DE RÉFÉRENCE

depuis plus de 50 ans

ENTRE VOUS & NOUS
**LA PLUS BELLE MARQUE
DE CONFIANCE.**



Découvrir
WIBAIE



PRÈS DE
600
collaborateurs

PLUS DE
110 millions
d'euros
de chiffre d'affaires

PLUS DE
200 000
fenêtres
produites par an sur 2 sites

LOCALISATION
Cholet - Maine et Loire (49)

APPARTENANCE
AU GROUPE **LIÉBOT**
1^{er} groupe français
de fenêtres et façades



ENVIRONNEMENT
SOCIAL & DROITS DE L'HOMME
ETHIQUE
ACHATS RESPONSABLES

WIBAIE
PLANÈTE
Innov, Produire
& Distribuer durable

WIBAIE
SOCIÉTAL
Être une entreprise
citoyenne & solidaire

DES MATÉRIAUX DURABLES
& RESPECTUEUX

Pour la fabrication de ses gammes de portes d'entrée, WIBAIE utilise des matériaux respectueux car ils sont recyclés et/ou recyclables (exemple de l'aluminium, du pvc notamment...) ou qui sont issus d'une gestion contrôlée des ressources (pour le bois).

CHEZ WIBAIE
NOUS AVONS UNE CONVICTION :

“ *La performance économique
& la performance sociale et environnementale
sont totalement indissociables.* ”

WIBAIE est engagé dans une démarche de développement qui intègre des actions concrètes pour le respect de l'environnement : la réduction de l'impact carbone, le recyclage des déchets, l'utilisation de bois provenant de forêts gérées durablement, la gestion des énergies...

Cet engagement environnemental est indissociable du volet sociétal, dans lequel l'entreprise inscrit des actions permanentes pour la qualité de vie au travail, la réduction de la pénibilité, l'égalité homme femme...

DES LABELS DE QUALITÉ



INSPIRATIONS & TENDANCES

Une entrée qui vous ressemble !

Industriel, Contemporain, Scandinave, Chic, Nature...
parce que votre univers déco est votre art de vivre, votre porte d'entrée
est un élément qui ouvre vers votre vie intérieure et extérieure...
Avec la collection de portes d'entrée WIBAIE, vous trouverez la porte d'entrée
et ses options déco (miroir, numéro, poignée, couleur...)
qui correspondent à votre style de vie.

5 maisons vous ouvrent leur porte

L'ESPRIT INDUSTRIEL Pour une ambiance loft ou atelier !

Chez MANON, ANTOINE et leur fils LÉANDRE
Une ambiance loft ou atelier, un esprit récup
et des matériaux bruts aspect parfois usé, vieilli ou patiné.
Des tons neutres mais réchauffés par
des touches de couleurs profondes.




Porte **Baccara**
de la GAMME ÉLÉGANCE.



L'ESPRIT CONTEMPORAIN Une ambiance épurée !



Chez GEORGES, JANE et leur fille CASSANDRE
Un style résolument contemporain
aux lignes épurées et intemporelles.
Du noir et blanc pour souligner l'esprit graphique.





Porte **Allure**
de la GAMME REFLET.


L'ESPRIT CHIC L'entrée classique réinventée !




Porte **Destra**
de la GAMME
PORTE À COMPOSER.




Chez PIERRE et ALINE
Ambiance esthétique et raffinée,
un style qui privilégie les beaux matériaux.
Élégance des lignes, importance
des détails et couleurs précieuses.



L'ESPRIT SCANDINAVE Simplicité & cocooning !



Porte **Gala**
de la GAMME
ÉLÉGANCE.



Chez SACHA, LAURE et leur fille ROSE
Inspiration nordique qui se veut
fonctionnelle et rassurante. Un style basé
sur le confort, des teintes douces, des
accessoires, des formes géométriques et
des touches de couleurs.



L'ESPRIT NATURE Pour un style zen et bien-être !



Chez JEAN, CLARA et leurs enfants ARSÈNE et MARCEAU
Pour une ambiance naturelle et reposante, on mise sur des matériaux
naturels, des végétaux et un zeste de couleurs.



Porte **Limbe**
de la GAMME CRISTALLINE.





WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

WIBAIE VOUS GUIDE POUR COMPOSER
la porte qui vous ressemble.

**VOTRE GUIDE
DE CHOIX**
WIBAIE VOUS AIDE
À FAIRE LE BON CHOIX

Votre porte d'entrée est un élément de vie !
Elle révèle l'image que vous donnez à votre habitat.
Elle vous accompagne chaque jour dans vos allers-venues,
elle accueille famille, amis...
elle éclaire et elle vous sécurise ...
elle doit donc être parfaitement adaptée à votre mode de vie !

01

MON OUVERTURE

Je choisis mon ouverture



Vous avez besoin de lumière dans votre entrée, vous rêvez d'espace pour le passage ...
alors choisissez votre modèle de porte et façonnez la composition dont vous rêvez !

UNE PORTE D'ENTRÉE PEUT ÊTRE :

UNE PORTE UN VANTAIL



Grâce au sur-mesure, vous adaptez ses dimensions en fonction de vos attentes
et de l'architecture de votre habitat.

UNE PORTE ET UN SEMI-FIXE

Le semi-fixe est un ouvrant complémentaire qui vous fait profiter d'un plus grand confort d'ouverture et
de passage. Le choisir vitré vous fera profiter d'un apport de lumière dans votre entrée.

UNE PORTE EN DOUBLE VANTAUX ÉGAUX

Vous profitez d'une très large ouverture
et vous donnez encore plus de caractère à votre façade.



Modèle **Destra**
Double vantaux égaux




Modèle **Macadam**
Présenté avec un fixe



Modèle **Eliade**
Présenté avec fixe et imposte

Et vous pouvez également
associer des surfaces vitrées
pour profiter d'encore plus de lumière
(des fixes en partie latérale et imposte en partie haute)



CHOISISSEZ
votre modèle !
PERSONNALISEZ VOTRE PORTE
SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D

02

DESIGN & STYLE

Je choisis mon style

Parce que **votre porte doit être à votre image et qu'elle doit être unique...**

WIBAIE vous propose un vaste choix de modèles et de multiples possibilités de personnalisation.

CHOIX DU MATÉRIAU


aluminium, bois/aluminium, acier ou PVC



ALUMINIUM
Portes Aluminium
à découvrir
page 14



BOIS/ALUMINIUM
Portes Bois/Aluminium
à découvrir
page 88



ACIER
Portes Acier
à découvrir
page 118



PVC
Portes Pvc
à découvrir
page 142

03

PERSONNALISATION

Je personnalise PORTE AVEC POIGNÉE OU BARRE DE TIRAGE :
CHOIX ESTHÉTIQUE OU PRATIQUE

Faites le choix d'une barre de tirage pour le design mais aussi pour le confort.

Et grâce à la gâche débrayable, il vous suffit simplement de tirer ou pousser pour entrer ou sortir.

COLORIS

Harmonie de couleur avec mes fenêtres ou bien ma porte comme signature et je choisis de la différencier par la couleur.

MIROIR À L'INTÉRIEUR

Certains modèles sont proposés avec une option miroir intérieur. Pratique dès que vous quittez la maison, un coup d'œil sur votre porte !

Le miroir donne de la profondeur dans votre entrée, il redistribue la lumière, l'espace et le décor.



MES ACCESSOIRES & DÉCORS

*La personnalisation vous permet de rendre
votre porte unique.*

PERSONNALISEZ
comme vous aimez !



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D

STYLE Contemporain, sobre ou esprit traditionnel...

Le style de votre porte doit être en accord avec vos goûts et avec l'architecture de votre maison.

Avec la diversité des modèles, WIBAIE vous offre le choix.

PLEIN, VITRÉ
OU TOTALEMENT VITRÉ

Vous pouvez faire le choix d'un modèle plein ou vous offrir de la clarté en toute sécurité en choisissant une porte avec vitrage et même un modèle totalement vitré.



Modèle **Cristalline**



Modèle **Eliade**



Modèle **Armoise**

Miroir intérieur

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS MENUISERIES SUR WWW.WIBAIE.FR

04

CONFORT & SÉCURITÉ

Pour la fermeture,  le confort et la sécurité de ma maison.

CONFORT ET SÉCURITÉ *Ma porte intelligente avec la serrure connectée !*

Vous pilotez l'ouverture de votre porte en local ou à distance avec votre smartphone. Idéal pour gérer les accès de toute la famille (enfants, femme de ménage...) et je reçois les alertes des entrées et sorties.



“
Paul est rentré
à 16h30
”

DÉCOUVRIR 
PAGE 82

WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

**BIEN CHOISIR
SA PORTE D'ENTRÉE**



Modèle **Indis**
Option PORTE CONNECTÉE.



CONFORT ET SÉCURITÉ



BARILLET DE SÉCURITÉ
Besoin de vous sentir encore plus en sécurité ?

WIBAIE équipe ses portes aluminium et bois/aluminium de barillet de sécurité et vous pouvez également choisir un barillet de haute sécurité. Voir page 77



“*Sensible à votre bien-être*”



05

ISOLATION & CONFORT



CONFORT THERMIQUE

Parce que votre porte se doit de répondre à vos attentes en terme de design mais aussi de confort, WIBAIE conçoit et développe des modèles dont les équipements et la conception confèrent un haut niveau d'isolation thermique. Les qualités isolantes des portes WIBAIE se mesurent par leur performance Ud. Le niveau de performance est affiché pour chacun des modèles.



CONFORT ACOUSTIQUE

L'isolation acoustique est également une qualité à laquelle WIBAIE est attentif dans la conception de ses modèles. Si vous êtes exposés à un environnement extérieur bruyant (rue passante...), votre recherche de confort acoustique peut être plus exigeante. Pour y répondre, WIBAIE propose une sélection de modèles pouvant être conçus avec une isolation acoustique renforcée. À découvrir
PAGE 39 et 78



LES PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM

WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

PLEINE OU VITRÉE, MONOCOLORE OU BICOLORE...

*Choisissez votre style
pour une porte à votre image !*

La gamme de portes d'entrée ALUMINIUM propose une offre complète pour le neuf comme pour la rénovation. Fruit d'une collaboration avec des designers brillamment inspirés, notre offre va plus loin dans ses propositions esthétiques.

Véritable signe identitaire de votre façade, les portes WIBAIE vous séduisent par leur esthétisme. Incrustées d'effets miroir, dessinées de grands inserts alu, signées d'une plinthe, modèles totalement vitrés, la collection de portes d'entrée WIBAIE aluminium se décline au gré de vos envies.

Résolument déco et contemporaine, cette offre créative est renforcée par des procédés techniques uniques et originaux. Le miroir, la couleur et les motifs apportent profondeur et luminosité à votre entrée.

Nos modèles de portes Aluminium vous garantissent une excellente isolation, une durabilité optimale et une finition raffinée.

SIX
COLLECTIONS
POUR TOUTES LES ENVIES

GAMME
ÉLÉGANCE
DESIGN ET PERFORMANCES

La linéarité de surface à l'extérieur les caractérise et les grands inserts aluminium, le miroir intérieur, les décors à effet 3D sont les attraits de leur élégance.

PAGE 16



GAMME
REFLET
DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Dans un style épuré, les incrustations effet miroir tout en finesse apportent reflets et brillance en même temps qu'une touche très contemporaine.

PAGE 44



GAMME
EXPRESSION
DES LIGNES EXPRESSIVES

Des décors en usinage parfois associés à des inserts alu brossé et du vitrage dessinent ces modèles aux inspirations très variées.

PAGE 56



GAMME
APPARENCE
DESIGN & ALLIANCE DES MATIÈRES

Singulière par ses grands décors alu, elle pousse encore plus les limites de la personnalisation avec son miroir en intérieur.

PAGE 40



GAMME
CRISTALLINE
LUMIÈRE & SÉCURITÉ

Décorée de motifs exclusifs effet miroir, laquée de noir, vitrage dépoli avec motifs originaux, la gamme vitrée illuminera votre entrée en toute sérénité.

PAGE 50



GAMME
À COMPOSER
LE CONCEPT IDÉAL RÉNOVATION

LE CONCEPT
Je choisis un style de porte parmi 3 modèles et je personnalise à mon goût (vitrage, plinthe, cimaise...)

*Plus de 100
combinaisons possibles !*

PAGE 62





*la nouvelle
gamme*
ÉLÉGANCE

avec des décors très tendances : usinages inédits à effets 3D,
grands inserts alu brossé, miroir intérieur...
Décors, accessoires, couleur...des détails parfaitement intégrés
donnent à cette collection un look très tendance
et une excellente qualité de finition.

*la nouvelle
gamme*
ÉLÉGANCE

La linéarité de surface à l'extérieur les caractérise
et les grands inserts aluminium,
le miroir intérieur, les décors à effet 3D
sont les attraits de leur élégance.



UNE
CONCEPTION
ET TECHNOLOGIE
INNOVANTES
Design et performances



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

la nouvelle
gamme
ÉLÉGANCE

UNE
CONCEPTION
ET TECHNOLOGIE
INNOVANTES

Design et performances

POIGNÉE
INOX BROSSÉ

La poignée Pyrite aux lignes très géométriques est résolument tendance avec son cache cylindre affleurant. Un ensemble au look très soigné et épuré.

SURFACE
PLANE

Une gamme aux lignes très épurées grâce à la linéarité de surface côté extérieur entre l'ouvrant et le cadre fixé au mur.



REJET D'EAU
INVISIBLE

Subtile intégration, le rejet d'eau est invisible car il est intégré dans le bas sous l'ouvrant.

Oui
C'EST BIEN PENSÉ


L'OUVRANT MONOBLOC
AFFLEURANT

Un ouvrant constitué de 2 parements aluminium en conception **monobloc** offre une épaisseur de 85 mm. Il est équipé en standard d'une serrure automatique 6 points de verrouillage et d'un barillet de sécurité. Ces équipements confèrent sécurité et robustesse à votre entrée.

DE HAUTS NIVEAUX DE
PERFORMANCES

Performance
MODÈLES PLEINS
Ud 0,82 W/m².K

MODÈLES VITRÉS
Ud 1,3 W/m².K



85 mm

GAMME
ÉLÉGANCE
85 mm

“ Design et performance ”

Une conception innovante pour une entrée encore plus élégante !
Une nouvelle gamme Elégance pourvue de décors très design et tendance avec ses détails soignés : usinages inédits à effets 3D, grands inserts alu brossé et miroir intérieur.
Des détails parfaitement intégrés qui donnent à cette collection un look très tendance et une excellente qualité de finition.



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

la nouvelle
gamme
ÉLÉGANCE



Oui
ON ADORE
Le décor exclusif
très design et très élégant.
Les usinages à effets 3D
donnent vie à
de jolies ondulations.



POIGNÉE PYRITE
CACHES PAUMELLES



Baccara

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : Décor alu brossé, joncs alu poli brillant et motifs usinés effet 3D. Barre de tirage Graphite en option
Vue intérieure : Motifs usinés effet 3D. Poignée Pyrite
Ud 0,82 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm suivant type de pose



Modèle **Baccara**
Présenté avec poignée Pyrite.



GAMME
ÉLÉGANCE 85 mm

Modèle **Capella** Présenté avec semi-fixe

Oui
ON ADORE

LA PORTE CONNECTÉE !

Avec la serrure connectée, plus de problème de clé !
La porte peut être pilotée en local ou à distance.
Cette option est proposée sur l'ensemble
des modèles de la gamme Éléance.
Voir page 82



SURFACE PLANE

Une porte aux lignes très épurées
grâce à la linéarité de surface côté extérieur
entre l'ouvrant et le cadre fixé au mur.



Capella

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempé
Poignée Pyrite
Vue extérieure : Décors alu brossé
Vue intérieure : Motifs usinés
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose

WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

GAMME
ÉLÉGANCE85 mm



Modèle **Tréma** GRIS 2900 Sablé
Présenté avec l'option miroir intérieur

“ Pour joindre
l’utile à l’agréable ”

UTILE LE MIROIR
Dès que vous quittez la maison,
un coup d’œil sur votre porte !
Pour donner de la profondeur dans votre
entrée, le miroir sera également un allié déco
intéressant pour redistribuer l’espace,
la lumière et le décor.



Tréma

- Gris 2900 Sablé
- Poignée Pyrite
- Vue extérieure : Décors alu brossé et motifs usinés
- Vue intérieure : Motifs usinés
- En option : miroir intérieur
- Ud 0,82 W/m².K
- Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose



PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE
SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D




Java

■ Gris 9007 Texturé
Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempé
Poignée Pyrite
Vue extérieure : Décors alu brossé et motifs usinés
Vue intérieure : Motifs usinés
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose



Oui
ON ADORE LE LOOK
très soigné et épuré

**POIGNÉE
INOX BROSSÉ**
La poignée Pyrite aux lignes
très géométriques résolument tendance
et le cache cylindre affleurant
apportent un look très soigné et épuré.



Agora

■ Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée Pyrite
Vue extérieure : Décors alu brossé
et motifs usinés
Vue intérieure : Motifs usinés
Ud 0,82 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose



Modèle **Agora** Blanc 9016 Satiné
Poignée Pyrite



Diva

Gris 7022 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Poignée Pyrite
Vue extérieure : Décor alu brossé et motifs usinés
Vue intérieure : Motifs usinés
Ud 0,82 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose



Duna

Noir 9005 Texturé
Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempe
Vue extérieure : Motifs usinés
Barre de tirage Graphite en option
Vue intérieure : Motifs usinés
Poignée Pyrite
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose



Sierra

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée Pyrite
Vue extérieure : Décor alu brossé et motifs usinés
Vue intérieure : Motifs usinés
En option : Miroir intérieur
Ud 0,82 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose



GAMME 85 mm
ÉLÉGANCE

Gala

Noir 2100 Sablé

Vue extérieure : Décor alu brossé et motifs usinés

Barre de tirage Graphite en option

Vue intérieure : Poignée Pyrite

En standard : Motifs usinés

En option : Miroir intérieur

Ud 0,82 W/m².K

Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose



PERSONNALISEZ
comme vous aimez

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE
SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D



GAMME
ÉLÉGANCE 85 mm

WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

Tonga

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempé

Vue extérieure : Décor alu brossé et motifs usinés

Barre de tirage Graphite en option

Vue intérieure : Motifs usinés

Poignée Pyrite

Ud 1,3 W/m².K

Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose



Modèle **Gala** Noir 2100 Sablé
Poignée Pyrite
Présenté avec miroir en option.

LES COMPOSITIONS




Modèle **Capella** Présenté avec fixe vitré

UNE PLUS GRANDE OUVERTURE *pour votre entrée !*


POUR PROFITER D'UNE ENTRÉE PLUS LARGE, LUI DONNER PLUS D'OUVERTURE ET DAVANTAGE DE LUMIÈRE, toutes nos portes en aluminium sont réalisables sur-mesure et se déclinent en 3 types d'ouverture :

- 1 vantail
- 2 vantaux tiercés (1 vantail + 1 semi-fixe)
- Double vantaux (2 vantaux égaux)

TYPES D'OUVERTURE



OPTIONS FIXE & IMPOSTE



Modèle **Baccara**
Barre de tirage Graphite en option.
Présenté avec un fixe vitré.



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

LES
ACCESSOIRES

BARRE DE TIRAGE
côté extérieur

BARRE DE TIRAGE
DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT
sur les modèles
**Baccara, Capella, Duna, Gala,
Sierra, Tonga et Tréma**



GRAPHITE
Barre de tirage carrée
inox brossé
Fixations invisibles
(longueur 1 500 mm)

côté intérieur



Modèle **PYRITE**
Finition inox brossé

LES **POIGNÉES**
côté extérieur



EN STANDARD
POIGNÉE
PYRITE

Modèle **PYRITE**
avec cache cylindre affleurant



EN OPTION
POIGNÉE
QUARTZ

Modèle **QUARTZ**
avec cache cylindre affleurant

côté intérieur



Modèle **PYRITE**
avec rosace carrée



Modèle **QUARTZ**
avec rosace carrée

LES **CACHES
PAUMELLES**



Finition **blanc**
sur les portes
bicolorées ou
blanches



Finition **inox**
sur les portes
monocolorées

L'ENTREBAILLEUR



ENTREBAILLEUR
Ton inox

LES **BARILLETS**



Découvrir page 77



ATOUT sécurité !



Les portes de la gamme Éléance équipées
du cylindre haute sécurité optionnel,
ont passé avec succès le test d'effraction
CR2 (norme EN 1627) et vous assurent
une sécurité de haut niveau pour protéger
votre habitat.

Ce test évalue la résistance de la porte à l'effraction
en fonction des outils et du temps.

Le classement CR2 atteste une résistance de 3 mn
à l'effraction (qui est le temps moyen reconnu où
les cambrioleurs abandonnent leur tentative).



LES SERRURES & FERMETURES

PORTES AVEC POIGNÉE EXTÉRIEURE

En standard pour les portes 1 vantail :
Serrure 6 points (2 crochets + 4 pènes)
à enclenchement automatique.
Les 5 points s'enclenchent en fermant la porte.

En standard pour les portes 2 vantaux (tiercés et doubles vantaux) :
Serrure 6 points* (2 crochets + 4 pènes) à relevage.
La fermeture de la porte se fait par relevage de la poignée qui enclenche les crochets et les pènes.

* Selon la hauteur

PORTES AVEC BARRE DE TIRAGE EXTÉRIEURE & POIGNÉE INTÉRIEURE

Pour les portes 1 vantail :
Serrure à clé avec gâche débrayable.
Elle permet d'ouvrir la porte de l'extérieur sans la clé (avec possibilité d'utiliser en fonction serrure à clé uniquement).

En option :
Serrure à clé avec gâche électrique.
L'ouverture de la porte se fait à distance par pression sur bouton poussoir (non fourni).



Cache cylindre
affleurant

“ Sensible
à votre bien-être ”

LES PAUMELLES tridimensionnelles


Elles permettent d'assurer différents réglages de la porte sans avoir besoin de la dégonder :

- de l'ouvrant en hauteur et en largeur
- de la compression de l'ouvrant sur le dormant

Pour déplacer
l'ouvrant latéralement

Pour ajuster
la hauteur de l'ouvrant

Pour ajuster
la compression de l'ouvrant
sur le dormant



LE SEUIL

Seuil réduit
adapté aux personnes à mobilité réduite
avec drainage caché,
profil de capotage
pour une finition parfaite.

Finition aluminium anodisé

PORTE MONOBLOC 85 mm

- 1 Rupture de pont thermique complète sur dormant & ouvrant.
- 2 Ouvrant monobloc de 85 mm.
- 3 Panneau extérieur aluminium : 2,5 mm et 2 mm à l'intérieur. Âme isolante de 81 mm.
- 4 Triple vitrage feuilleté Dépoli trempé affleurant.
- 5 Dormant et ouvrant thermolaqués RAL 9016 en base produit.
- 6 Rejet d'eau intégré dans le panneau sans débord (invisible).
- 7 Seuil aluminium anodisé naturel avec rupture de pont thermique compatible PMR.
- 8 Profil de propreté clippé. Finition noir.



L' ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE

Pour vous apporter un maximum de confort, les modèles pleins peuvent être conçus avec une isolation acoustique renforcée. Grâce à cette option, l'affaiblissement acoustique est amélioré et votre porte filtre mieux les nuisances sonores.

L'INDICATEUR DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE

La performance en matière d'isolation acoustique correspond à la mesure de l'affaiblissement acoustique qui est exprimé en dB.
Une option est proposée qui permet d'améliorer l'isolation acoustique passant de **32dB (sans l'option) à 36dB Rw**

32(-1;-3) dB Niveau d'affaiblissement acoustique Rw(dB) en standard	36(-1;-4) dB Niveau d'affaiblissement acoustique Rw(dB) avec option acoustique renforcée
---	--



Baccara Tréma Diva Sierra Agora Gala

Option
disponible
SUR LES MODÈLES
PLEINS


A NOTER
Les portes monoblocs intégrant un vitrage présentent une meilleure performance acoustique que les modèles pleins.
Elles sont conçues en effet avec du triple vitrage qui offre une excellente isolation à la fois thermique et acoustique.
L'option n'est donc pas proposée pour ces modèles.
Dans le cas de porte tiercée avec semi-fixe plein, l'option acoustique n'est pas réalisable sur le semi-fixe mais uniquement sur la porte.

GAMME
APPARENCE
72 mm

“ Un design avancé ”

À vous de choisir, votre porte est aussi belle dehors que dedans !
Fruit d'un design abouti, ces portes aluminium pourvues de grands inserts décoratifs d'aspects alu brossé à l'extérieur, offrent à l'intérieur une face miroir joignant l'utile à l'agréable. Élargissant l'espace intérieur et faisant circuler la lumière, le miroir vous adresse, qui plus est, un regard bienveillant quand vous quittez la maison !

Oui
C'EST DÉCO !



OPTION MIROIR
INTÉRIEUR.

Des m² factices mais tellement agréables !

Les grands inserts décoratifs aspects « alu brossé » ne sont que la partie livrée aux regards extérieurs, l'intérieur est tout aussi brillant. Grâce au miroir placé côté intérieur de votre porte, votre espace de vie s'en trouve démultiplié. Utile, le miroir l'est à plusieurs titres. Bien sûr, il « éclaire » quand vous quittez la maison en renvoyant toute la lumière, mais il participe aussi à sa décoration tout en réfléchissant votre silhouette.



Modèle **Macadam**
Présenté avec une grande barre de tirage carrée en option.
Et équipé de l'option PORTE CONNECTÉE.
Plus d'infos page 82

BOÎTIER LAQUÉ À LA COULEUR
INTÉRIEURE DE LA PORTE
(en option).



Standard



Option miroir



Macadam

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : Grand décor alu brossé
Grande barre de tirage droite en option
Vue intérieure :
• En standard : motifs usinés
• En option : miroir intérieur

Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



UTILE LE MIROIR
DÈS QUE VOUS QUITTEZ LA MAISON.

“ *Encore plus déco !* ”

Un coup d’œil sur votre porte
ou pour donner de la profondeur
dans votre entrée, le miroir sera un allié déco
intéressant pour redistribuer la lumière,
l’espace et le décor.



Roca

- Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
- Poignée QUARTZ en option
- Vue extérieure :** Grand décor alu brossé et Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
- Vue intérieure :**
 - En standard : motifs usinés
 - En option : miroir intérieur
- Ud 1,4 W/m².K**
- Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose




GAMME 72 mm
APPARENCE

Modèle **Roca**
Option miroir intérieur

GAMME
REFLET
72 mm

“ Des détails qui font la différence ”

S’il est question d’esthétisme, c’est bien souvent dans le soin apporté aux détails que se joue la véritable différence.
Votre porte d’entrée, premier contact avec un visiteur et élément visible de décoration sur votre façade, se doit de ne rien négliger sur ce plan afin de l’accueillir chaleureusement.
À ce titre, ces portes aluminium monoblocs avec incrustations effet miroir, s’affirment de façon originale en jouant de manière singulière avec la lumière.



Modèle **Eliade**
Présenté avec fixe et imposte
Et équipé de l’option PORTE CONNECTÉE.
Plus d’infos page 82

Oui
ON ADORE !
PERSONNALISEZ
VOTRE FAÇADE
avec un duo
coordonné
porte d’entrée
et porte de garage.
Plus d’informations page 86



RETROUVEZ À L’AIDE DE CE PICTO
les portes compatibles
avec cette offre.



*Juxtaposition
des matières* &
SOUCI DU DÉTAIL
Dans un style épuré,
les incrustations effet miroir
tout en finesse, apportent reflets
et brillances en même temps
qu’une touche très contemporaine.
Les associations fonctionnent
parfaitement et rappellent des tendances
de la décoration intérieure.



Éliade
Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



VOIR page 86/87

INSERTS
ASPECT MIROIR



Modèle **Calicot**
Grande barre de tirage en option



GAMME 72 mm
REFLET

Modèle **Latitude**
Présenté avec fixe et imposte



Calicot

■ Gris 7022 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,5 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Versa

■ Blanc 9016 Satiné monocoloration
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



PLINTHE ASPECT MIROIR
Ce décor plinthe composé de
5 inserts aspects miroir donne
toujours plus de caractère
à votre porte.



Latitude

■ Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option
Décor plinthe aspect miroir en option
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Modèle **Strate**
Présenté avec une grande barre
de tirage droite en option.



INSERTS ASPECT MIROIR



Strate

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR
www.wibaie.fr



Allure

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Modèle **Allure**
NOIR 9005 Texturé
Présenté avec une grande barre
de tirage droite en option.


GAMME
CRISTALLINE
72 mm

“ Faites entrer la lumière ”

Le verre s’impose naturellement comme une des solutions pour façonner votre entrée dans la luminosité. Il joue avec la lumière qu’il laisse pénétrer en dessinant des motifs selon son traitement de surface ou bien en la réfléchissant sur ses surfaces miroir.

Et en toute sérénité !

Les portes vitrées WIBAIE préservent votre intimité et votre sécurité. Elles sont équipées d’un triple vitrage avec retardateur d’effraction.



INSERTS ASPECTS MIROIR

Modèle **Cristallin**
Présenté avec une grande barre de tirage droite en option.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR
www.wibaie.fr

“ Une idée lumineuse, le miroir ”

Objet très présent dans l'univers de la décoration, le miroir investit aussi l'offre de la porte WIBAIE totalement vitrée. Retrouvez sur plusieurs modèles l'association possible d'un vitrage décoratif, d'effet miroir ou de laquage qui redimensionnent et redéfinissent l'accès à votre maison.



Cristallin

Noir 2100 Sablé monocoloration
Triple vitrage feuilleté sablé trempé
Vue extérieure : motifs effet miroir et noirs
Vue intérieure : motifs noirs et aspect alu
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mm suivant type de pose



Verona

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée inox brossé en option
Décor sablé et lignes sérigraphiées noires (1)
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. 1 vantail : L 800 x H 1950 mm suivant type de pose

(1) Les motifs sont noirs quelle que soit la couleur de la porte.

Oui
ON ADORE ! LE DÉCOR
à la couleur de la porte !

Sur les modèles Cristallin et Laps, le décor est assorti à la couleur de la porte pour ces 4 coloris* :




* Pour ces 4 coloris en bicoloration et monocoloration, le décor est en couleur pour le côté intérieur et extérieur de la porte. Pour tous les autres coloris du nuancier, le décor est toujours noir des 2 côtés de la porte.

CONFORT ET SÉCURITÉ

COMPOSITION
DE LA GAMME CRISTALLINE

Les portes vitrées WIBAIE préservent votre intimité et votre sécurité. Elles sont équipées d'un **triple vitrage avec retardateur d'effraction de 48,4 mm** (composition : 44.6FE/14/4/16/4FE avec Argon et Warm Edge), gage de sécurité et de confort grâce à une excellente isolation thermique. (Coef Ud = 1,4).





Oui
ON ADORE

Personnalisation du N°
Disponible en option sur les modèles :
Rivage et Laps.
Assorti aux motifs de votre porte,
le numéro de votre habitation est décliné
en effet miroir (N° limité à 3 chiffres).




Modèle **Laps**
Présenté avec l'option personnalisation du numéro

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR
www.wibaie.fr



Rivage

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté sablé 2 tons
Personnalisation du n° en option
Poignée QUARTZ en option
Vue extérieure : motifs effet miroir
Vue intérieure : motifs aspect alu
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de pose




Laps

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté sablé trempé
Personnalisation du n° en option
Poignée JADE en option
Vue extérieure : motifs effet miroir et gris 2900 sablé
Vue intérieure : motifs gris 2900 et aspect alu
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de pose



Modèle **Rivage**
Présenté avec l'option personnalisation du numéro.
Poignée Quartz en option.



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

GAMME
CRISTALLINE

72 mm

Modèle **Lunix**
Vue intérieure présentée
en double vantaux.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR
www.wibaie.fr



Lunix

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Motifs effet sablé
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Stellium

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Motifs effet sablé
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



VOIR page 86/87



Modèle **Limbe**
Triple vitrage feuilleté sablé
Motifs effet miroir
Poignée JADE en option.



Limbe

Blanc 9016 Satiné monocoloration
Triple vitrage feuilleté sablé.
Poignée JADE en option
Vue extérieure : motifs effet miroir
Vue intérieure : motifs aspect alu
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de pose



MOTIFS EFFET MIROIR



Hysope

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Motifs sablé cristallisé
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

GAMME
EXPRESSION
72 mm

“ Des lignes expressives ”

Des décors en usinage parfois associés à des inserts alu brossé et du vitrage dessinent les modèles d'une gamme aux inspirations très variées.



Modèle Indis
Présenté avec un semi-fixe vitré jonc
et avec l'option PORTE CONNECTÉE.
Plus d'infos page 82

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR
www.wibaie.fr

MOTIFS USINÉS,
INSERTS ALU BROSSÉ



Indis



VOIR page 86/87

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

“ Un duo coordonné
pour une maison personnalisée ”



Oui
ON ADORE

Personnalisez votre façade et faites le choix
d'un duo porte d'entrée-porte de garage.
WIBAIE s'associe avec le partenaire EVENO
et vous proposent une sélection de modèles assortis.
Plus d'informations Page 86/87



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

GAMME
EXPRESSION 72 mm



Modèle **Olga**
avec poignée inox brossé et
semi-fixe vitré en options.

Acora
+ semi-fixe Naora
Voir semi-fixe page 71

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Vue extérieure : inserts alu brossé
Ud 1,6 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



VOIR page 86/87



Olga

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure : décors usinés,
inserts alu brossé
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,6 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 2040 mm
suivant type de pose

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR
www.wibaie.fr



Modèle **Matara**



Fidis

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure : décors usinés, inserts alu
brossé
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



VOIR page 86/87



Matara

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure : inserts alu brossé
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,5 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose




WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

GAMME

72 mm

EXPRESSION



PERSONNALISEZ
comme vous aimez !
PERSONNALISEZ VOTRE PORTE
SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D

Modèle **Soprano**
Présenté avec fixe vitré
et grande barre de tirage cintrée en option.



Naora
+ semi-fixe Naora
Voir semi-fixe page 71

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure : inserts alu brossé
Ud 1,5 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Centauria

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Ud 1,6 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Impéria

Bleu 5003 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Grande barre de tirage droite en option
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Soprano


Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Grande barre de tirage cintrée en option
Vue extérieure : décors usinés
Vue intérieure : décors usinés
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

GAMME
À COMPOSER
72 mm

“ Concept idéal rénovation ”

Dans un esprit traditionnel, la collection des portes à composer s’intègre avec élégance à votre rénovation.
Cette gamme est l’alliance parfaite entre un design classique et la performance d’un matériau contemporain.

Oui
ON ADORE
+100 combinaisons
possibles pour personnaliser
votre porte et donner le style
souhaité à votre entrée.



À VOUS DE JOUER !
PERSONNALISEZ VOTRE PORTE
en 4 étapes
page 64/65



PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D

Oui
ON ADORE

+100 combinaisons
possibles pour personnaliser
votre porte et donner le style
souhaité à votre entrée.

01

ÉTAPE

LE CHOIX DU STYLE

Je choisis un modèle parmi les 3 proposés



Modèle **DESTRA**
STYLE RECTANGLE



Modèle **OVÉA**
STYLE CINTRÉ



Modèle **GALILÉA**
STYLE DEMI-LUNE

02

ÉTAPE

LES CIMAISES ET PLINTHE

J'agrémente ma porte avec plinthe et cimaises

L'option cimaises et plinthe est réalisable sur les modèles ayant :
• des dimensions minimum sans option de L 820 x H 1950 mm (suivant type de pose).
• des dimensions minimum avec option plinthe et/ou cimaises de L 850 x H 2050 mm (suivant type de pose).
Cimaises non réalisables sur le modèle GALILÉA.



Cimaises

(disponible pour l'extérieur
et l'intérieur de votre porte)

Plinthe

(disponible pour l'extérieur
de votre porte exclusivement)



À VOUS DE JOUER

personnalisez votre porte

EN 4 ÉTAPES

1. LE CHOIX du Style
2. AVEC OU SANS Cimaises et plinthe
3. AVEC ou SANS Vitrage
4. Personnalisation DU VITRAGE

03

ÉTAPE

LE VITRAGE

Pour la clarté, je choisis d'ajouter du vitrage




Velours *



Castel *




Murano *




Dépoli



Delta Mat



Clé de Fleur



Dépoli
Grille aluminium laquée
Noir 2100 Sablé



Les vitrages portant ce symbole
peuvent être agrémentés de petits bois incorporés.

En fonction du modèle de porte choisi, plusieurs styles de vitrages
sont proposés et peuvent être agrémentés de petits bois incorporés.
Découvrez pages suivantes les vitrages disponibles en fonction des modèles.

04

ÉTAPE

PERSONNALISATION

DU VITRAGE

je choisis des petits bois

Pour les modèles de vitrage
DÉPOLI, DELTA MAT et CLÉ DE FLEUR,
2 formes de petits bois au choix peuvent être associés.

Je choisis l'une des 2 géométries



CROISILLON
Porte DESTRA, OVÉA
et GALILÉA



RECTANGLE
Porte DESTRA
uniquement

Petits bois en finition Aspect plomb



ASPECT
PLOMB



PERSONNALISEZ

comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE
SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D

nouveau

LA GRILLE DÉCORATIVE




Pour une porte d'entrée de caractère !




Destra
Style Rectangle

Gris 2900 Sablé
Présenté avec cimaise et plinthe en option
Ud 1,1 W/m².K


VITRAGES ET GRILLE DISPONIBLES
POUR LE MODÈLE
DESTRA



Castel *




Murano *



Clé de Fleur



Delta Mat



Dépoli



Dépoli +
Grille intégrée

*Vitrages décor sablé cristallisé



Modèle **Destra**



Modèle **Destra**
avec plinthe et cimaise



Modèle **Destra**
avec plinthe, cimaise
et vitrage dépoli

Cimaises
(disponible pour l'extérieur
et l'intérieur de votre porte)

Plinthe
(disponible pour l'extérieur
de votre porte exclusivement)



GAMME
À COMPOSER

72 mm

Modèle **Destra**
Avec grille intégrée.
Présenté en double vantaux égaux.



Ovéa
Style Cintré

Blanc 9016 Satiné
Présenté avec cimaise
vitrage Dépoli
Composition avec deux
fixes latéraux
Ud 1,4 W/m².K

VITRAGES DISPONIBLES
POUR LE MODÈLE
OVÉA




Velours *



Castel *



Murano *



Dépoli



Delta Mat




Clé de Fleur

*Vitrages décor sablé cristallisé

Galiléa
Style Demi-lune

Gris 7016 Texturé
Présenté avec vitrage Delta Mat
et petits bois intégrés
aspect plomb
Ud 1,4 W/m².K


VITRAGES DISPONIBLES
POUR LE MODÈLE
GALILÉA



Dépoli



Delta Mat



Clé de Fleur



Modèle **Ovéa**



Modèle **Ovéa**
avec plinthe et cimaise



Modèle **Ovéa**
avec plinthe et cimaise
Vitrage Dépoli

Cimaises
(disponible pour l'extérieur
et l'intérieur de votre porte)

Plinthe
(disponible pour l'extérieur
de votre porte
exclusivement)



Modèle **Galiléa**



Modèle **Galiléa**
avec vitrage Delta Mat



Modèle **Galiléa**
avec vitrage Delta Mat
et petits bois intégrés aspect plomb




LES
COMPOSITIONS 72 mm


IMAGINEZ
ET COMPOSEZ
votre entrée selon vos envies !

Pour personnaliser votre entrée,
lui apporter plus de lumière
ou profiter d'une large ouverture,
Choisissez et composez votre ouverture !

TYPES D'OUVERTURE



OPTIONS FIXE & IMPOSTE



Modèle **Eliade**
Avec fixe et imposte

WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

Modèle **Latitude**
Présenté avec fixe et imposte

Modèle **Destra**
En double vantaux

Modèle **Ovéa**
Avec 2 fixes latéraux

Oui
ON ADORE

LES SEMI-FIXES ASSORTIS

Pour une entrée encore plus déco, choisissez un modèle avec son semi-fixe au design assorti.



CHOISIR
SON SEMI-FIXE

- 7 types de semi-fixes compatibles sont proposés pour composer votre entrée :
- 6 modèles vitrés équipés d'un triple vitrage retardateur d'effraction (jonc, dépoli, réfléchissant, clair, clé de fleur** et delta mat**)
 - 1 plein (non disponible pour la gamme Cristalline).




*Motif intérieur droite tirant ou motif inversé si gauche tirant
** Uniquement disponible pour la Gamme de portes À COMPOSER.

Modèle **Indis**
Avec semi-fixe jonc

LES
ACCESSOIRES

“ Des détails qui comptent ”

Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin dans la personnalisation de votre modèle.



BARRE DE TIRAGE
CARRÉE
inox brossé
(longueur 500 mm)



GRANDE BARRE
DE TIRAGE CARRÉE
inox brossé
(longueur 1600 mm)



BARRE DE TIRAGE
DROITE
inox brossé
(longueur 500 mm)



GRANDE BARRE
DE TIRAGE DROITE
inox brossé
(longueur 1600 mm)



BARRE DE TIRAGE
CINTRÉE
inox brossé
(longueur 325 mm)



GRANDE BARRE
DE TIRAGE CINTRÉE*
inox brossé
(longueur 1600 mm)

* La grande barre de tirage cintrée n'est pas compatible avec la gamme CRISTALLINE

BARRES DE TIRAGE
côté extérieur

GAMME
APPARENCE, REFLET,
EXPRESSION et CRISTALLINE

LES POIGNÉES
côté intérieur



Modèle **QUARTZ**
Finition inox



Modèle **JADE**
Finition inox



Modèle **ONYX**
Finition inox

LES CACHES PAUMELLES



CACHES-PAUMELLES
Teinte inox sur les portes monocoloration Blancs sur les portes bicolores et blanches

PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D



LES POIGNÉES
des portes monoblocs

GAMME
APPARENCE, REFLET,
EXPRESSION, et À COMPOSER

En standard :



Modèle **ONYX**
Finition inox brossé

WIBAIE

FENÊTRES & PORTES

LES
ACCESSOIRES

Un large choix de poignées
pour aller toujours plus loin
dans la personnalisation
de votre modèle.

En option :



Modèle **JADE**
Finition inox



Modèle **QUARTZ**
Finition inox



Modèle **OPALE**
Teinte inox

CACHES-
PAUMELLES :



Cache-paumelles
Blanc pour les
portes blanches
et bicolorées



Cache-paumelles
Teinte inox
pour les portes
monocoloration



LES POIGNÉES
de la gamme Cristalline
(Pour les portes totalement vitrées)

En standard :



Poignée inox

En option :

CACHES-
PAUMELLES :



Blanc
pour les portes
blanches
et bicolorées



Teinte inox
pour les portes
monocoloration



Modèle **QUARTZ**
Finition inox

(1)




Modèle **JADE**
Finition inox

(2)



Modèle **ONYX**
Inox brossé

(3)



“ Plus de sécurité
pour votre sérénité ”

LES SERRURES
ET FERMETURES

Portes avec poignées rosaces et poignées béquille

EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL

- Fermeture 6 points*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
- Serrure à enclenchement automatique :
Les 6 points s'enclenchent automatiquement en fermant la porte.

EN STANDARD POUR LES PORTES 2 VANTAUX
(TIERCÉS ET DOUBLES VANTAUX)

- Fermeture 6 points*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
- Serrure à relevage :
À la fermeture, le relevage de la poignée enclenche les rouleaux, les crochets et le pêne.

* Pour les portes d'entrée d'une hauteur > à 2150 mm



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

LES
ACCESSOIRES

Portes avec barre de tirage

EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL

- Serrure à clé avec gâche débrayable :
Permet d'ouvrir la porte de l'extérieur sans la clé
(possibilité d'utiliser en fonction serrure à clé uniquement)

EN OPTION

- Serrure à clé avec gâche électrique :
Permet d'ouvrir la porte à distance par bouton poussoir (non fourni).
Disponible uniquement en 1 vantail.



LES BARILLETS
PORTES 72 et 85 mm

EN STANDARD

Barillet de sécurité . GARANTIE 5 ANS



- Clé en laiton massif nickelé
- 6 goupilles
- Panneton DIN 30°
- Protection anti-perçage sur le stator
- Carte de garantie

EN OPTION

Barillet haute sécurité . GARANTIE 5 ANS
Avec CARTE DE PROPRIÉTÉ,
REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS

(Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés)




- 15 GOUPILLES PÉRIPHÉRIQUES
- ANTI-CROCHETAGE
- ANTI-BUMPING
- PROTECTION ANTI-PERÇAGE STATOR ET ROTOR
- CARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS
(Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés).
- Panneton DIN 30°.
- Barillet en laiton massif nickelé mat.
- Fabrication Européenne

Également disponible
AVEC BOUTON INTÉRIEUR



NIVEAUX DE SÉCURITÉ		
6	6 goupilles	✓
🔧	Anti-arrachement	✓
🔫	Anti-perçage Stator	✓
🔫	Anti-perçage Rotor	⬆
🔪	Anti-crochetage	⬆
🔨	Anti-bumping	⬆
©	Clés sous copyright	⬆
CARTE	Carte de propriété	⬆



NIVEAUX DE SÉCURITÉ		
15	15 goupilles	✓
🔧	Anti-arrachement	✓
🔫	Anti-perçage Stator	✓
🔫	Anti-perçage Rotor	✓
🔪	Anti-crochetage	✓
🔨	Anti-bumping	✓
©	Clés sous copyright	✓
CARTE	Carte de propriété	✓

LES PAUMELLES
BI-DIMENSIONNELLES 72 mm

Tous nos modèles de portes aluminium 72 mm sont équipés en standard de paumelles bi-dimensionnelles.
Elles permettent un réglage de l'ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir besoin de le dégondrer.
Elles assurent ainsi un ajustement précis pour une solidité, une étanchéité et un confort de manœuvre.



Oui
ÇA CHANGE TOUT !

LE SEUIL

En standard, seuil aluminium anodisé naturel permettant le passage des personnes à mobilité réduite (Compatible PMR).

CAHIER
TECHNIQUE
PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM
72 mm

“ Une isolation acoustique
renforcée ”

L'ensemble des modèles de la gamme aluminium offre un bon niveau de confort pour vous protéger des nuisances sonores.

Pour vous apporter un maximum de confort, certains modèles peuvent être conçus avec une isolation acoustique renforcée.

Grâce à cette option, l'affaiblissement acoustique est amélioré et votre porte filtre mieux le bruit de l'environnement de votre habitation.

À NOTER _ Les portes monoblocs intégrant un vitrage présentent une meilleure performance acoustique que les modèles pleins. Elles sont conçues en effet avec du triple vitrage qui offre une excellente isolation à la fois thermique et acoustique. L'option n'est donc pas proposée pour ces modèles. Dans le cas de porte tiercée avec semi-fixe plein, l'option acoustique n'est pas réalisable sur le semi-fixe mais uniquement sur la porte.



L'INDICATEUR DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE

La performance en matière d'isolation acoustique correspond à la mesure de l'affaiblissement acoustique qui est exprimé en dB.

L'option proposée permet d'améliorer l'isolation acoustique passant de 31dB (sans l'option) à 37dB Rw

31 (-1;-3) dB

Niveau
d'affaiblissement
acoustique Rw(dB)
en standard

37 (-1;-4) dB

Niveau d'affaiblissement
acoustique Rw(dB)
avec option
acoustique renforcée

MODÈLES POUR LESQUELS L'OPTION ACOUSTIQUE RENFORCÉE EST PROPOSÉE :



Macadam



Eliade



Versa



Strate



Allure



Soprano



Indis



LES PORTES
monoblocs

GAMME
APPARENCE, REFLET,
et EXPRESSION

1. Ouvrant monobloc de 72 mm :
• 2 panneaux aluminium de 2 mm
• Âme isolante 68 mm

2. Seuil aluminium anodisé réduit
adapté pour les personnes
à mobilité réduite (Compatible PMR)

3. Rejet d'eau

4. Rupture de pont thermique



LES PORTES
vitrées

GAMME CRISTALLINE

1. Triple vitrage feuilleté
avec retardateur d'effraction
de 48,4 mm
(composition : 44.6FE/14/4/16/4FE
avec Argon et Warm Edge),
gage de sécurité et de confort grâce
à une excellente isolation thermique.

2. Seuil aluminium anodisé
réduit adapté pour les personnes
à mobilité réduite
(Compatible PMR)

3. Rejet d'eau

4. Rupture de pont thermique



LES PORTES
moulurées

GAMME À COMPOSER

1. Ouvrant monobloc de 72 mm :
• 2 panneaux aluminium de 2 mm
avec moulures embouties
• Âme isolante 68 mm

2. Seuil aluminium anodisé réduit
adapté pour les personnes
à mobilité réduite (Compatible PMR)

3. Rejet d'eau

4. Rupture de pont thermique



POSE EN
NEUF &
RÉNOVATION

NEUF

POSE EN APPLIQUE

• Dormants pour doublage de 80,
100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

RÉNOVATION

POSE SUR DORMANTS EXISTANTS

• Dormants avec recouvrement intérieur
(RENO 21, 38, 42, 65 et 76)

RÉHABILITATION

POSE APRÈS SUPPRESSION
DE L'ANCIEN DORMANT

• Dormants pour pose en feuillure, tunnel
et plein tunnel

SUR-MESURE

Les portes WIBAIE sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles pour leur mise en oeuvre dans le neuf et en rénovation.

NUANCIER

POUR LES GAMMES
ÉLÉGANCE
APPARENCE
EXPRESSION
REFLET
CRISTALLINE
À COMPOSER

“ *La couleur s'invite chez vous* ”

Un large choix de couleurs en bicoloration et monocoloration
sont disponibles pour personnaliser votre extérieur
et harmoniser votre déco à l'intérieur.




MONOCOLORATION
couleur identique à l'extérieur comme à l'intérieur
La couleur personnalise votre façade
et donne une touche déco supplémentaire
à votre intérieur.

BICOLORATION
extérieur en COULEUR et intérieur BLANC
A l'extérieur, vous personnalisez votre façade,
à l'intérieur vous optez pour la sobriété.




WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

TEINTES SATINÉES



TEINTES TEXTURÉES



TEINTES SABLÉES



**BICOLORATION
& MONOCOLORATION**
UNE LARGE PALETTE
DE COULEURS
**SATINÉES, TEXTURÉES
OU SABLÉES**



PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D

LA PORTE
CONNECTÉE

EN OPTION SUR PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM
72 et 85 mm

“ Plus de confort
avec votre porte connectée ”

Vous profiterez de nombreux modes d'accès pour verrouiller
et déverrouiller votre porte en local ou à distance.
Plus besoin de vos clés !



Oui
ÇA CHANGE TOUT

01
POUR UN
ACCÈS
EN LOCAL

CLAVIER À CODE SENSITIF, LECTEUR, BADGE, CARTE OU BRACELET

Le passage de votre badge, bracelet ou carte sur le lecteur installé à proximité
de votre porte déclenche l'ouverture.

Et le clavier à code vous permet de créer des accès permanents
ou sur des plages horaires limitées pour votre famille,
votre femme de ménage...



Lecteur + Clavier à code



Badge



Bracelet



Carte

“
Je loue ma maison
pour les vacances,
plus besoin d'échange de clé,
je crée et communique
un code d'accès temporaire
à mes locataires
”

DEPUIS UN SMARTPHONE,

Vous verrouillez ou déverrouillez votre porte à proximité simplement en activant
le Bluetooth® de votre smartphone et via l'application gratuite Somfy Keys.

Application GRATUITE
Somfy Keys



Modèle Eliade
Présenté avec un fixe vitré.
Et équipé de l'option PORTE CONNECTÉE.

VUE INTÉRIEURE
BOÎTIER LAQUÉ À LA COULEUR
INTÉRIEURE DE LA PORTE.
(EN OPTION)



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR
www.wibaie.fr



02
POUR UN
ACCÈS
À DISTANCE

LA PORTE
CONNECTÉE

EN OPTION SUR PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 72 et 85 mm

Grâce à la « passerelle internet », vous pilotez l'accès de votre porte à distance depuis un ordinateur, une tablette ou votre smartphone. Vous pouvez ainsi donner l'accès, sans clefs et sans vous déplacer !

En intégrant votre porte connectée à l'environnement connecté de votre habitation et grâce à TaHoma®, vous pouvez créer des scénarios et faire interagir votre porte avec d'autres équipements de la maison.

UNE INSTALLATION TRÈS SIMPLE

L'installation du boîtier de votre serrure connectée sur votre porte se fait très simplement, sans perçage ni câblage. Le boîtier est alimenté par 4 piles lithium AAA. Il alerte en cas de piles faibles.

UNE GESTION SÛRE ET CONTRÔLÉE

La serrure connectée est équipée d'un cylindre anti-casse, anti-arrachement et anti-perçage certifié. Son cryptage de type carte bancaire sécurise la connexion au plus haut niveau pour une protection sans faille de vos données.



“
Je vais en vacances
et ma voisine passe
arroser les fleurs.
En 1 clic sur
mon smartphone
je lui ouvre la porte !
”



UNE EXCLUSIVITÉ
WIBAIE
LE BOÎTIER LAQUÉ À LA COULEUR
INTÉRIEURE DE LA PORTE
(EN OPTION).

Oui
ON ADORE

PORTE D'ENTRÉE CONNECTÉE
“ Quels équipements
pour votre porte connectée ”

GESTION AVEC BOX ET APPLICATION



Passerelle internet



Box wifi



BOX TaHoma® SWITCH

Pilotage de la baie avec
L'APPLICATION TaHoma

Le + TaHoma® :
vous pilotez et pouvez imaginer
des scénarios pour faire interagir
votre baie avec d'autres
équipements connectés.



Pilotage de la porte d'entrée avec
L'APPLICATION TAHOMA®

Le + TaHoma : vous pilotez et pouvez imaginer des scénarios pour faire interagir votre porte avec d'autres équipements connectés*.

Exemples : fermez les volets, mettre le chauffage en mode nuit, activez l'alarme et verrouillez la porte en un seul clic.

Sans box domotique



Appli SOMFY KEYS



Pilotage de la porte d'entrée avec
L'APPLICATION SOMFY KEYS

Le + : Vous contrôlez les accès et
allers-venues grâce à la réception de
notifications sur votre mobile.

Exemples : lorsque les enfants sont
rentrés à l'aide de leur bracelet,
une alerte est envoyée sur votre
smartphone.

avantages

Scénarios réalisables
sur cette appli

Scénarios non réalisables
sur cette appli

Bénéficiez gratuitement de 2 ans d'assistance AXA en cas de panne, de perte ou vol de vos moyens d'ouverture (badge, carte, smartphone...). Vous pouvez également, à tout moment, utiliser les clés métalliques fournies.

*Liste des équipements sur www.somfy.fr

DUO COORDONNÉ
PORTE D'ENTRÉE
& PORTE DE GARAGE

“ Un duo coordonné
pour une maison personnalisée ”

RETROUVEZ À L'AIDE DE CE PICTO
les portes compatibles
avec cette offre.




Modèle **Eliade**
Page 45

Modèle **Indis**
Page 57

Oui
ON ADORE

Personnalisez votre façade et faites le choix
d'un duo porte d'entrée-porte de garage.

WIBAIE s'associe avec le partenaire EVENO et vous proposent
une sélection de modèles assortis.



Modèle **Fidis**
Page 59

Modèle **Acora** . Page 58
(compatible avec les modèles **Centauria** p.60 et **Naora** p.60)

Modèle **Stellium** . Page 54
(compatible avec le modèle **Verona** p.51)


PERSONNALISATION
NUANCIER

8 COLORIS
RÉALISABLES

UNE LARGE PALETTE
DE COULEURS

**SATINÉES, TEXTURÉES
OU SABLÉES**

TEINTES **SATINÉES**



Blanc . 9016 S



Gris . 7022 S


TEINTES **TEXTURÉES**



Beige . 1015 T



Rouge . 3004 T



Gris . 7016 T



Noir . 9005 T

TEINTES **SABLÉES**



Noir . 2100



Gris . 2900



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

LES PORTES D'ENTRÉE
BOIS/ALUMINIUM



Oui
ON ADORE
LA PORTE
**BOIS &
ALUMINIUM**

*Un choix déco
pour une parfaite
harmonie avec
votre intérieur !*

Des finitions bois aux tendances
déco très actuelles
(pin cendré, pin sablé, ardoise, taupe...)
s'intègrent parfaitement
à votre ambiance intérieure.

SIX
COLLECTIONS
POUR TOUTES LES ENVIES

GAMME
DISTINCTION
ÉLÉGANCE ET PERFORMANCE

Des inserts à l'extérieur, des motifs
gravés côtés extérieur et intérieur de
la porte soulignent l'esthétisme de ces
modèles.
PAGE 90



GAMME
ORIGINE
L'ESPRIT CHIC TRADITIONNEL

Une gamme de portes qui s'inspire de
l'esprit chic traditionnel.
De belles moulures à l'extérieur et
à l'intérieur, cimaise, plinthe, vitrage...
Des éléments décoratifs qui donnent du
caractère à votre entrée.
PAGE 93

GAMME
ÉVIDENCE
DESIGN ÉPURÉ

Des modèles au design épuré
qui s'intègrent aussi bien
dans vos projets neufs et rénovation.
PAGE 96



GAMME
LUMINANCE
LUMIÈRE & SÉCURITÉ

Une gamme de portes totalement
vitrées pour apporter de la luminosité
à votre entrée tout en préservant votre
intimité et sécurité.
Des motifs sérigraphiés ou en effet
sablé donnent un look moderne
et une vraie touche déco.
PAGE 100

GAMME
ÉMERGENCE
CONTEMPORAIN ET CLASSIQUE

Des modèles au look contemporain
ou plus classique et qui épousent
l'environnement original d'une entrée
cintrée ou en cintre surbaissée.
Une vraie réponse esthétique et technique.
PAGE 102



GAMME
LIBERTÉ
CRÉER VOTRE PORTE EN TOUTE LIBERTÉ !

Pour rénover une porte existante ou pour
personnaliser votre projet neuf, vous pouvez
imaginer et créer votre modèle.
PAGE 106

GAMME
DISTINCTION
89 mm


“ *Elégance et performance* ”

Une gamme qui allie élégance et performance.
Des inserts à l’extérieur, des motifs gravés côtés extérieur et intérieur
de la porte soulignent l’esthétisme de ces modèles.

DÉCO &
PERFORMANCES
votre entrée selon vos envies !

Oui
ON ADORE

LES PORTES DE LA GAMME
DISTINCTION
sont équipées d’un double vitrage en standard
et sont disponibles en option avec triple vitrage
pour un confort thermique renforcé.
Vitrage Altitude également
disponible en option.



Calice

Gris 8821 Métallisé / Finition Pin cendré
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : décors gravés
Ud 0,8 W/m².K
Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm
suivant type de pose




Corolle

Gris 2900 Sablé / Finition Pin Taupe
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : décors gravés
Ud 0,9 W/m².K
Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm
Suivant type de pose

dix
FINITIONS
DISPONIBLES
*pour personnaliser
votre intérieur.*





Columba

Mars 2525 Sablé / Pin Blanc
Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : décors gravés
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm
suivant type de pose



Hakéa

Noir 2100 Sablé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Ud 0,9 W/m².K
Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm
suivant type de pose



“ L’esprit chic traditionnel ”

Une gamme de portes qui s’inspire de l’esprit chic traditionnel.
De belles moulures à l’extérieur et à l’intérieur, cimaise, plinthe, vitrage...
Des éléments décoratifs personnalisent et donnent du caractère à votre entrée.



Modèle **Orme**
Finition Chêne champagne




Arkose

Bleu 2700 Sablé / Chêne Champagne
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Option poignée rosace noire
Vue extérieure : inserts alu brossé en option
Vue intérieure : Joncs aluminium ton noir en option
Ud 0,9 W/m².K
Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm
suivant type de pose



Modèle **Arkose**
Finition Chêne champagne

PLACAGE CHÊNE DOSSE
sur les gammes DISTINCTION et ORIGINE
Il affiche les nœuds du bois et lui donne
un aspect très naturel.
Une particularité esthétique qui fait appel
aux sens pour les amoureux du bois !



extérieur
ALUMINIUM

Oui
ON ADORE
Cette porte séduit
par son look cosy et chic
avec ses moulures, plinthe et cimaise.
intérieur
BOIS



Orme

Gris 7022 Texturé / Pin Blanc
Vue extérieure : moulures embouties.
Plinthe et cimaise en options
Vue intérieure : moulures et cimaise en option
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions min. : L 700 x H 1960 mm
suivant type de pose



Pluméria

Vert 6021 Satiné / Chêne naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Topaze
en option
Vue extérieure : moulures embouties
Vue intérieure : moulures en option
Ud 0,9 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1960 mm
suivant type de pose



Camélia

Bleu 5023 Satiné / Chêne champagne
Double ou triple vitrage feuilleté
Clé de fleurs en option
Vue extérieure : moulures embouties
Vue intérieure : moulures en option
Ud 0,8 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1960 mm
suivant type de pose



Modèle **Tiaré**
Finition intérieur Pin sablé




Tiaré

Gris 2900 Sablé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Sari
en option
Vue extérieure : moulures embouties
Vue intérieure : moulures en option
Ud 0,9 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1960 mm
suivant type de pose


trois
VITRAGES DÉCORATIFS
DISPONIBLES
en option pour les modèles
Tiaré et Pluméria



SARI



TOPAZE



CLÉ DE FLEUR

**LES PORTES DE LA GAMME
ORIGINE**

sont équipées d'un double vitrage en standard
et sont disponibles en option avec triple vitrage
pour un confort thermique renforcé.
Vitrage Altitude également disponible en option.

GAMME
ÉVIDENCE
67 mm

“ *Design épuré* ”

Des modèles au design épuré qui s’intègrent aussi bien dans vos projets neufs et rénovation.



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

Modèle **Armoise**
Gris 2900 Sablé



Alpina

Ton bois / Pin Blanc
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Petits bois plomb intégrés en option
Vue extérieure : moulures
Ud 1,5 W/m².K
Dimensions min. : L 750 x H 1960 mm
suivant type de pose



Florida

Rouge 3004 Texturé / Pin Naturel
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm
suivant type de pose

Armoise

Gris 2900 sablé / Chêne champagne
Double vitrage feuilleté Dépoli
Petits bois en applique en option
Vue extérieure : moulures
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 520 x H 1730 mm
suivant type de pose



Avec son vantail en parie haute, aérez en toute sérénité !
Oui ON ADORE

En partie haute de la porte, profitez de l'ouvrant intégré qui permet une ouverture en oscillo-battant ou à la française.



VANTAIL HAUT
OUVRANT
à la française
ou en oscillo-battant



Mérien

Gris 9007 Texturé / Chêne champagne
Vue extérieure : décors gravés
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm
suivant type de pose



Morphée

Gris 7024 Satiné / Pin Cendré
Vue extérieure : décors gravés et grande barre
de tirage en option
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm
suivant type de pose



Modèle **Morphée**
Pin cendré
Option miroir Ruisseau

WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

GAMME

ÉVIDENCE

67 mm

Oui
C'EST BIEN PENSÉ

LES PORTES DE LA GAMME
ÉVIDENCE et LUMINANCE
sont équipées d'un double vitrage
en standard et sont disponibles en
option avec triple vitrage
pour un confort thermique renforcé :
Ud compris entre 0,9 et 1



Carlina

Bronze 390 Satiné / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm
suivant type de pose

Oui
ON ADORE


AVEC L'OPTION
MIROIR INTÉRIEUR
les modèles
Mérien, Morphée et Florida
offrent une touche déco en plus
à votre intérieur



CONFETTIS



MIROIR
PLEIN



RUISSEAU

GAMME
LUMINANCE
67 mm

“ La luminosité à votre entrée ”

Une gamme de portes totalement vitrées pour apporter de la luminosité à votre entrée tout en préservant votre intimité et sécurité.
Des motifs sérigraphiés ou en effet sablé donnent un look moderne et une vraie touche déco.



Modèle Atlas
Pin ardoise



Atlas
Gris 7016 Texturé / Pin ardoise
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé
Décor sablé et lignes sérigraphiées gris anthracite
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm
suivant type de pose



Palma
Gris 9007 Texturé / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Décor effet sablé
Poignée rosace carrée en option
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 750 x H 1960 mm
suivant type de pose



Téa
Noir 2100 Sablé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé.
Décor sablé et lignes sérigraphiées noires
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 510 x H 1960 mm
suivant type de pose



Épona
Noir 9500 Texturé / Chêne champagne
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé.
Décor sablé et lignes sérigraphiées noires
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm
suivant type de pose



Océane
Blanc 9016 Satiné / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm
suivant type de pose



Azura
Noir 9005 Texturé / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 360 x H 1960 mm
suivant type de pose

GAMME
ÉMERGENCE
89 mm

“ Contemporain et classique ”

Des modèles au look contemporain ou plus classique
et qui épousent l'environnement original d'une entrée cintrée
ou en cintre surbaissé.
Une vraie réponse esthétique et technique.

WIBAIE
FENÊTRES & PORTES



Corolle

■ Gris 9007 Texturé / Pin taupe
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : décors gravés
Ud 0,9 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Hakéa

■ Noir 2100 Sablé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Ud 0,9 W/m².K
Dimensions : nous consulter




Columba

■ Mars 2525 Sablé / Pin blanc
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : décors gravés
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions : nous consulter

Oui
C'EST BIEN PENSÉ
Le + TECHNIQUE



Le cintrage d'un seul tenant en plein cintre ne laisse apparaître aucune liaison côté extérieur, sur la porte et sur son dormant. Il apporte une vraie qualité de finition.




Les modèles de cette gamme sont réalisables
EN PLEIN CINTRE ET CINTRÉ SURBAISSÉ,
ET AVEC TRAVERSE HAUTE DROITE.



Arkose

■ Bleu 2700 Sablé / Chêne champagne
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Option poignée rosace noire
Vue extérieure : inserts alu brossé en option
Vue intérieure : décors gravés
Ud 0,9 W/m².K
Dimensions : nous consulter



WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

GAMME
ÉMERGENCE

67 mm



Alpina

Mars 2525 Sablé / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Petits bois plomb intégrés en option
Vue extérieure : moulures
Ud 1,5 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Carlina

Bleu 2700 Sablé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Mérion

Gris 9007 Texturé / Pin naturel
Vue extérieure : décors gravés
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Florida

Gris 2900 Sablé / Pin cendré
Vue extérieure : décors gravés
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Morphée

Gris 7024 Satiné / Chêne champagne
Vue extérieure : décors gravés
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Épona

Noir 9005 Texturé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé
Décor sablé et lignes sérigraphiées noires
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Atlas

Gris 7016 Texturé / Pin ardoise
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé
Décor sablé et lignes sérigraphiées gris anthracite
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Téa

Noir 2100 Sablé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli trempé
Décor sablé et lignes sérigraphiées noires
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Palma

Gris 9007 Texturé / Pin sablé
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Décor effet sablé
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Océane

Blanc 9016 Satiné / Pin naturel
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions : nous consulter



Azura

Rouge 3004 Texturé / Pin cendré
Double ou triple vitrage feuilleté Dépoli
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions : nous consulter

GAMME
LIBERTÉ
67 mm

“ Créez votre porte en toute liberté ”

Pour rénover une porte existante ou pour personnaliser votre projet neuf, vous pouvez imaginer et créer votre modèle.



Oui
ON ADORE
AVEC LA GAMME
LIBERTÉ
c'est vous
qui imaginez votre porte !



Pour remplacer et reproduire le style d'une porte existante ou bien pour créer un modèle selon vos goûts, vos envies, avec la gamme Liberté c'est vous qui choisissez :

- **FORME** (droite, cintrée, surbaissée...)
- **DIMENSIONS** (grandes hauteurs possibles sans imposte)
- **VITRAGE**
- **PETITS BOIS** (intégrés ou en applique)
- **SOUBASSEMENT** (hauteur au choix)
- **TRAVERSES INTERMÉDIAIRES**
- **MOULURES**



Pour le côté
intérieur
10
FINITIONS
BOIS
Pour le côté
extérieur
28
COLORIS
AU CHOIX



De multiples combinaisons possibles pour rendre votre porte en tout point unique !

LES COMPOSITIONS

“ Une autre dimension
déco à mon entrée ”

LES TYPES
D'OUVERTURE

POUR PROFITER D'UNE ENTRÉE PLUS LARGE,
LUI DONNER PLUS D'OUVERTURE
ET DAVANTAGE DE LUMIÈRE,
nos portes Bois-Aluminium
sont réalisables sur-mesure et se déclinent
en 3 types d'ouverture :

- 1 vantail
- 2 vantaux tiercés (1 vantail + 1 semi-fixe)
- Double vantaux (2 vantaux égaux)

Des impostes et fixes latéraux
sont également réalisables.
Les modèles de la gamme ÉMERGENCE
sont réalisables en un vantail uniquement.
Nous consulter !

LES SEMI-FIXES
ASSORTIS

Faites le choix d'une porte avec son semi-fixe assorti
et votre entrée prend une autre dimension déco !
Le semi-fixe est pratique car il offre une plus large ouverture
et il peut être très déco quand son design est assorti à la porte !

Oui
ON ADORE



ÉPONA



ATLAS



FLORIDA



MORPHÉE



OCÉANE



CARLINA



ALPINA

UNE PLUS GRANDE
OUVERTURE
pour votre entrée !

Pour les portes des gammes
DISTINCTION ET ORIGINE



SEMI-FIXE
PLEIN



SEMI-FIXE
VITRÉ



SEMI-FIXE
PLEIN




SEMI-FIXE
VITRÉ




SEMI-FIXE
PLEIN MIROIR

Pour les portes des gammes
ÉVIDENCE, LUMINANCE ET LIBERTÉ




Clair



Dépoli



Pix Arena



Delta mat extra clair



Réfléchissant clair

LE VITRAGE

Pour la composition de vos ouvertures, un choix de vitrage
pour vos impostes, fixes et semi-fixes :

LES
ACCESSOIRES
PORTES D'ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM



LES POIGNÉES

Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin dans la personnalisation de votre modèle.




En standard

Modèle **LECCE**
Finition inox



En standard
PORTE **ARMOISE**
Modèle **TOULON**
Rosace rectangle
Finition inox ou noir

ENTREBAILLEUR
TON INOX OU NOIR
Non disponible sur les gammes
LUMINANCE, EVIDENCE, LIBERTÉ



PAUMELLES
La couleur des
paumelles
est définie en fonction
de la couleur des
accessoires

En option :



Modèle **TOULON**
Finition inox ou noir



Modèle **PGA**
Finition inox,
noir ou laiton



Modèle **PGOX**
Finition inox



Modèle **VERONA***
Finition inox,
noir ou laiton
* Selon les modèles



Modèle **PAO**
Finition inox,
noir ou laiton




Modèle **POO**
Finition inox,
noir ou laiton

LES BARRES DE TIRAGE
côté extérieur

NON DISPONIBLE
sur les modèles

Calice, Camélia, Orme, Pluméria et Tiaré



BGD1 inox brossé (longueur 1600 mm)
BMCI inox brossé (longueur 1160 mm)
BGII inox brossé (longueur 1160 mm)
BPBI inox brossé (longueur 500 mm)

LES BOUTONS
*côté extérieur
et intérieur*

Les portes équipées d'une barre de tirage ou d'un bouton
côté extérieur doivent intégrer une serrure automatique
ou à clé et elles disposent d'un bouton côté intérieur.
(Poignée Lecce en intérieur dans le cas de serrure automatique).

DISPONIBLES
selon les modèles



BTSI
Inox brossé
BTSN
Noir

LES ACCESSOIRES **EXCLUSIFS**
DE LA GAMME ORIGINE
(modèles Orme, Tiaré, Pluméria, Camélia)*

LES BARRES
HORIZONTALES :



MODERNE BH21
Ton inox
(longueur 400 mm)
MODERNE BH11
Ton inox
(longueur 330 mm)



JUDAS NUMÉRIQUE



JUDAS
Ton inox ou ton laiton



RUSTIQUE BHTI
Ton inox , ton laiton ou noir
(longueur 250mm)
RUSTIQUE BHTL
RUSTIQUE BHTN

POMMEAU ET HEURTOIR :



POMMEAU
Ton inox , ton laiton ou noir



HEURTOIR
Ton inox , ton laiton ou noir

BOÎTE
AUX LETTRES :



BOÎTE AUX LETTRES
Ton inox , ton laiton ou noir

À SAVOIR :
Le pommeau, la boîte aux lettres et les barres de tirage horizontales ne peuvent pas être associés.
Les barres de tirage verticales ne sont pas compatibles avec le pommeau.
* Modèle **Orme** : Boîte aux lettres, Pommeau, Heurtoir, Judas et Judas numérique
* Modèle **Pluméria, Tiaré et Camelia** : Boîte aux lettres et Pommeau uniquement

LA PORTE MOTORISÉE

EN OPTION SUR PORTES D'ENTRÉE
BOIS-ALUMINIUM

“ *Plus de confort
avec votre porte motorisée* ”

Avec la serrure motorisée, gagnez en confort au quotidien et pilotée l'ouverture et la fermeture de votre porte en local grâce aux différents points de commande.



POUR UN ACCÈS EN TOUTE SIMPLICITÉ

Avec cette nouvelle serrure, vous profitez de **plusieurs modes d'accès** et **plus besoin de vos clés** !

Vous gérez également en toute simplicité des accès permanents ou temporaires pour vos contacts extérieurs ! (femme de ménage, locataire...).



LE CLAVIER À CODE & LECTEUR DE BADGE

L'ouverture de la porte avec un code d'accès

Le boîtier permet de gérer jusqu'à 50 codes utilisateur (compatible avec gâche électrique).

Simplicité pour petits et grands !

Avec sa fonction lecteur de badge intégré, le passage de votre badge déverrouille votre porte.

Oui
ÇA CHANGE TOUT

- Plus besoin de clé pour rentrer à la maison

“
Je loue ma maison pour les vacances, plus besoin d'échange de clés, je crée et communique un code d'accès temporaire à mes locataires.
”

CAHIER TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE
BOIS-ALUMINIUM

LES SERRURES ET FERMETURES

En standard :

Crémone de sécurité avec 5 points de verrouillage * :

- + 2 crochets (1 en haut et 1 en bas)
- + 2 pannetons
- + 1 pêne dormant.

* Selon les modèles et dimensions

PORTE AVEC POIGNÉE

• Manœuvre à relevage

Les points s'enclenchent lorsqu'on lève la poignée.

PORTE AVEC BARRE OU UN BOUTON DE TIRAGE

Pour les gammes DISTINCTION, ORIGINE, ÉVIDENCE ET LUMINANCE (en triple vitrage) :

- **Manœuvre à clé avec fonction gâche loquet** sur activation de l'utilisateur (en standard : la fonction est désactivée, les points s'enclenchent à la fermeture de la porte).


Pour les gammes EVIDENCE, LUMINANCE et LIBERTÉ :

- **Manœuvre à clé avec gâche loquet** (le verrouillage de la porte se fait uniquement avec la clé).

En option :

• Manœuvre automatique

Les points s'enclenchent à la fermeture de la porte.



LES BARILLETS

En standard :

BARILLET de sécurité avec 5 clés

En option :

BARILLET de sécurité A2P

LE SEUIL

Seuil à rupture thermique anodisé compatible PMR.

LES PAUMELLES TRIDIMENSIONNELLES

Elles permettent un réglage de l'ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir besoin de le dégondrer.

- De l'ouvrant en hauteur et en largeur
- De la compression de l'ouvrant sur le dormant

CAHIER
TECHNIQUE
PORTES D'ENTRÉE
BOIS/ALUMINIUM

POSE EN

NEUF & RÉNOVATION

En
SUR
MESURE

Les portes WIBAIE sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles pour leur mise en oeuvre dans le neuf et en rénovation.

LES PORTES

OUVRANT MONOBLOC 89 mm

Gamme DISTINCTION, ORIGINE ET ÉMERGENCE (Arkose, Columba, Corolle, Hakéa, Téa)

- Cadre structure bois
- Tôle aluminium collée sur la structure bois
- Panneau décoratif intérieur bois rapporté
- Seuil à rupture thermique (compatible PMR)
- 6 joints d'étanchéité



PLEIN



DOUBLE VITRAGE

Double vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/20/TBE 10P5 avec intercalaire warmedge)



TRIPLE VITRAGE

Triple vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/20/4/20/TBE 10P5 avec intercalaire warmedge)

LES PORTES

OUVRANT À CADRE APPARENT 67 mm

(87 mm en triple vitrage)

Gamme ÉVIDENCE, LUMINANCE, LIBERTÉ ET ÉMERGENCE (Hors Arkose, Columba, Corolle, Hakéa, Téa)

- Rupture totale de pont thermique entre les deux structure bois et aluminium par système de plots sur l'ouvrant et le dormant
- Cadre thermique intégré dans l'ouvrant
- Cadre bois massif lamellé collé avec placage bois en coupe droite
- Seuil à rupture thermique (compatible PMR)
- 5 joints d'étanchéité



PLEIN

Panneau isolant de 32 mm.



DOUBLE VITRAGE

Vitrage collé au cadre bois. Double vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/18/4 TBE 10P5 avec intercalaire warmedge)



TRIPLE VITRAGE 87 mm


Vitrage collé au cadre bois. Triple vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/18/4/18/4 TBE 10P5 avec intercalaire warmedge)



BOIS
côté intérieur
10 FINITIONS BOIS
& deux ESSENCES

*pour personnaliser
votre intérieur.*

Vous avez le choix
entre plusieurs finitions bois,
*pour une ambiance
chaleureuse !*



ALUMINIUM
côté extérieur
28 COLORIS AU CHOIX

*Une porte à votre image...
Choisissez votre porte bois-aluminium*


Aluminium et bois, une association de caractère qui confère à votre porte d'entrée élégance, résistance, modernité et facilité d'entretien. Cette gamme vous propose des modèles variés avec de multiples options et un grand choix de couleurs pour personnaliser votre entrée.

PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

TEINTES **SATINÉES**



TEINTES **TEXTURÉES**




TEINTES **SABLÉES**




TEINTES **MÉTALLISÉES**



OPTION **TON BOIS** **



ANODISÉ***



Naturel

*** Le procédé technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect.



LES PORTES D'ENTRÉE ET DE SERVICE
ACIER



Technicité & isolation !

L'acier est un matériau résistant qui offre de la sécurité et de la tenue dans le temps.
C'est un acier de nouvelle génération ultrarésistant qui est utilisé pour la fabrication des portes acier WIBAIE. Grâce à des technologies modernes d'emboutissage, WIBAIE a réalisé des modèles au design graphique et épuré avec une grande qualité de finition.
La qualité de fabrication et de conception offre également un très haut niveau de confort en terme d'isolation avec des performances Ud jusqu'à 0,7 W/m².K.

trois COLLECTIONS

POUR TOUTES LES ENVIES

GAMME ACIER PORTE D'ENTRÉE

OUVRANT 70 mm

Des modèles pleins,
vitrés avec des décors innovants
pour donner du style
à votre façade
PAGE 120



GAMME ACIER PORTE DE SERVICE

OUVRANT 50 mm

Portes pleines ou semi vitrées,
elles sont en couleur pour s'harmoniser
avec les menuiseries de votre habitation.
PAGE 136



GAMME ACIER PORTE D'ENTRÉE

OUVRANT 50 mm

Des modèles pleins,
vitrés avec des décors emboutis
pour donner du style
à votre façade
PAGE 132



GAMME
PORTES
D'ENTRÉE
ACIER
70 mm

“*Aussi belle dehors que dedans*”

Des décors emboutis apportent avec finesse une vraie touche décorative.
Ils sont présents à la fois sur l'extérieur et l'intérieur de votre porte.



Modèle **Turin**
Motifs emboutis
Poignée rosace finition inox



Modèle **Moscou**

**FINESSE &
ORIGINALITÉ**

*Telle une empreinte,
ces décors emboutis présents à l'intérieur et à l'extérieur de la porte
donnent un caractère très original et élégant à votre entrée.*





Turin

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Moscou

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poigné rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



EFFET
PLINTHE
*véritable atout
esthétique!*

*Oui
On aime!*

L'addition de lignes embouties apporte un effet de plinthe sur le côté extérieur de votre porte et lui donne encore plus de caractère (sur modèles Naples et Varsovie).

Motifs modèle **Varsovie**

GAMME
PORTES
D'ENTRÉE
ACIER 70 mm



Varsovie

■ Blanc 9016 Satiné monocoloration

Poignée rosace finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis

Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 0,7 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Cayenne

■ Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage feuilleté dépoli FE

Poignée rosace finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis

Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Dubai

■ Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné

Triple vitrage dépoli FE

Poignée rosace finition inox

Vue extérieure : motifs emboutis

Vue intérieure : motifs emboutis

Ud 1,1 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

GAMME
PORTES
D'ENTRÉE
ACIER 70 mm



Modèle **Newport**

VITRAGE
AFFLEURANT
*véritable atout
esthétique!*

Oui
C'EST BIEN PENSÉ !

Le vitrage est intégré dans l'ouvrant !
Des joints périphériques assurent
l'étanchéité et la finition.
Le tout apporte un rendu très épuré et soigné.

Newport



■ Gris 9007 Texturé monocoloration
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Pékin

■ Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Dakar


■ Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Panama

■ Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Modèle **Pékin**



Shanghai

■ Gris 7016 Texturé monocoloration
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



GAMME
**PORTES
D'ENTRÉE
ACIER** 70 mm



Pescara

■ Bleu 5003 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,89 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Andria

■ Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,89 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Mexico

■ Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Texturé
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Modèle **Mexico**

**SAVOIR-FAIRE
& ÉLÉGANCE**

Oui
ON ADORE

Le galbe et la légèreté
de ces motifs expriment
élégance et singularité !



Donnez encore **plus de style à votre entrée** et composez un ensemble en associant **une partie vitrée à côté de votre porte** ou en imposte.

GAMME
PORTES
D'ENTRÉE
ACIER 70 mm

Modèle **Naples**
Avec fixe vitré

Donnez plus de luminosité à votre entrée !



Naples

■ Gris 7016 Texturé Monocoloration
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,7 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Belfast

■ Gris 9007 Texturé Monocoloration
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Almeria

■ Gris 7022 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Monza

■ Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Santiago

■ Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,1 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm



Modèle **Santiago**

RELIEF & TECHNICITÉ

Le relief créé sur cette porte témoigne d'une maîtrise technique aboutie et soignée.


CAHIER
TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE ACIER 70 mm

“ Une qualité technique
aboutie ”

COMPOSITION
DES PORTES D'ENTRÉE ACIER

- 1
- Dormant aluminium monobloc avec rupture de pont thermique.
- 2
- Ouvrant monobloc de 70 mm avec parements acier
ultrarésistants thermolaqués et âme isolante
- 3
- Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).
- 4
- Triple vitrage intégré dans l'ouvrant, sans parclores
44² / 20 / 4 / 20 / 44² Dépoli sur les deux faces.
- 5
- Motifs emboutis (identiques intérieur et extérieur - hors plinthe).
- 6
- Double joints d'étanchéité (dormant et ouvrant).
- 7
- Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.
- 8
- Seuil alu anodisé de 20mm à rupture de pont thermique
(compatible PMR).



Oui' UN VRAI PLUS
ON ADORE ESTHÉTIQUE

Vitrage intégré avec joints
& AFFLEURANTS
& SANS PARCLOSES

Triple vitrage intégré dans l'ouvrant sans parclores
44² / 20 / 4 / 20 / 44² Dépoli sur les deux faces



POSE EN

NEUF &
RÉNOVATION

Les portes acier sont fabriquées sur-mesure
et de nombreuses solutions de pose
sont disponibles pour leur mise en œuvre
dans le neuf et en rénovation.

NEUF
POSE EN APPLIQUE

- Dormants pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm



RÉNOVATION
POSE SUR DORMANTS EXISTANTS

- Dormants avec recouvrement intérieur (RENO 21, 38, 42, 65 et 76)

RÉHABILITATION
POSE APRÈS SUPPRESSION DE L'ANCIEN DORMANT

- Dormants pour pose en feuillure, tunnel et plein tunnel.

LES
ACCESSOIRES

POIGNÉE
ROSACE
FINITION INOX



FICHES
BIDIMENSIONNELLES
avec bague anti-friction
et caches finition inox

SERRURE
À RELEVAGE

- 6 points de verrouillage
4 rouleaux
1 pêne
1 pêne 1/2 tour
Serrure automatique en option

LES
BARILLETS
En standard :

En option :
BARILLET DE SÉCURITÉ

BARILLET HAUTE SÉCURITÉ

Également disponible
BARILLET
AVEC BOUTON INTÉRIEUR



NUANCIER
PORTES D'ENTRÉE ACIER 70 mm

Donnez de la couleur
à votre porte d'entrée !

TEINTES SATINÉES



Blanc . 9016 S Gris quartz . 7039 S Gris . 7022 S Brun gris . 8019 S Gris . 7035 S

TEINTES TEXTURÉES



Beige . 1015 T Gris . 9006 T Gris . 9007 T Gris . 7016 T Noir . 9005 T Bleu . 5003 T Rouge . 3004 T

TEINTES SABLÉES



Noir . 2100 Gris . 2900 Mars . 2525

Finition laquée par thermolaquage
HAUTE QUALITÉ

PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D



COLORIS
DISPONIBLES
en bicoloration
& monocoloration



Pour les teintes
TEXTURÉES,
SABLÉES
& SATINÉES

GAMME
PORTES
D'ENTRÉE
ACIER
50 mm

“ Avec du style, tout simplement ”

Des modèles pleins, vitrés avec des décors emboutis pour donner du style à votre façade..


WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

Modèle **Citadine**
Motifs emboutis
Poignée rosace finition inox



Citadine

■ Gris 9006 Texturé
Poignée rosace finition inox
Motifs emboutis
Ud 0,95 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Modèle **Citadine**
Motifs décoratifs emboutis


les mêmes
décors
INTÉRIEUR
& **EXTÉRIEUR**

Oui
ON ADORE !
Votre porte d'entrée
est conçue
avec les mêmes décors
côté extérieur et intérieur !



Mégapole

■ Noir 2100 Sablé
Double vitrage feuilleté
dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Motifs emboutis
Ud 1,2 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Capitale

■ Noir 2100 Sablé
Poignée rosace finition inox
Motifs emboutis
Ud 0,95 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose



Réseau

■ Blanc 9016 Satiné
Poigné rosace fintion inox
Motifs emboutis
Ud 0,95 W/m².K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose




NUANCIER

PORTES D'ENTRÉE ACIER 50 mm

En standard :

TEINTES **SATINÉES**



Blanc . 9016 S

TEINTES **TEXTURÉES**



Gris . 7016 T

En option :

TEINTES **SABLÉES**



Noir . 2100

TEINTES **TEXTURÉES**



Gris . 9006 T

COLORIS
DISPONIBLES
*en bicoloration
& monocoloration*
Finition laquée par thermolaquage
HAUTE QUALITÉ



Pour les teintes
TEXTURÉES,
SABLÉES
& SATINÉES

SERRURE
À RELEVAGE


6 points de verrouillage
4 rouleaux
1 pêne
1 pêne 1/2 tour
Serrure automatique en option

BARILLET EUROPÉEN

3 clés (40x30)
Cylindre de sécurité en option

**LES
ACCESSOIRES**

**POIGNÉE
ROSACE**
FINITION INOX



**CAHIER
TECHNIQUE**

PORTES D'ENTRÉE ACIER 50 mm

FICHES
BIDIMENSIONNELLES
avec bague anti-friction
et caches finition inox

Oui **UN VRAI PLUS**
ON ADORE **ESTHÉTIQUE**



Vitrage intégré avec joints
& **AFFLEURANTS
SANS PARCLOSSES**

En standard
Double vitrage en finition Dépoli (int/ext)
44° / 24 / 44° Dépoli

En option
Double vitrage en finition Clair (int/ext)
44° / 24 / 44° Clair


LA POSE
DORMANTS DE 55 mm
pour une **pose en applique de 60 mm**

TAPÉES TUBULAIRES
disponibles pour **doublage à 80, 100, 120, 140 ou 160 mm**,
livrés posées sur le dormant.



**COMPOSITION
DES PORTES D'ENTRÉE ACIER**

- 1 Dormant aluminium avec rupture de pont thermique.
- 2 Ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier ultrarésistants et âme isolante
- 3 Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).
- 4 Double vitrage intégré dans l'ouvrant, sans ajout de parclozes. 44° / 24 / 44° Dépoli (int/ext)
- 5 Motifs intégrés sur ouvrant
- 6 Double joints d'étanchéité
- 7 Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.
- 8 Seuil alu anodisé de 20 mm compatible PMR.



Plaza

Gris 9006 Texturé

Double vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Motifs emboutis

Ud 1,4 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

Avenue

Noir 2100 Sablé

Double vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Motifs emboutis

Ud 1,2 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

Tram

Gris 7016 Satiné

Double vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée rosace finition inox
Motifs emboutis

Ud 0,95 W/m².K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

GAMME
PORTES DE
SERVICE
ACIER
50 mm

“ *Un design avancé* ”

Chaque détail compte !
Alors WIBAIE propose également des portes de service en acier dans un design sobre et avec une belle qualité de finition.
Disponible dans une large palette de coloris, votre porte de service devient un élément de personnalisation et s’harmonise pleinement avec les menuiseries de votre habitation.



Votre porte de service est conçue avec
les mêmes décors
CÔTÉ EXTÉRIEUR et INTÉRIEUR.

Oui
ON AIME !
VÉRITABLE
ATOUT
esthétique

Les modèles vitrés
sont conçus avec
un vitrage intégré
et joints affleurants



Parc

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Double vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,2 W/m².K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR
www.wibaie.fr

GAMME
PORTES DE
SERVICE
ACIER 50 mm



Modèle **Square**



Modèle **Métro**



Métro

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,95 W/m².K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm



Square

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 0,95 W/m².K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm



Urbain

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée finition inox
Ud 0,95 W/m².K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm



Campus


Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Double vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée finition inox
Vue extérieure : motifs emboutis
Vue intérieure : motifs emboutis
Ud 1,2 W/m².K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm



Quartier

Beige 1015 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Double vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée finition inox
Ud 1,2 W/m².K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mm

CAHIER
TECHNIQUE
PORTES DE SERVICE ACIER 50 mm



FAITES LE CHOIX D'UNE
PORTE DE SERVICE ACIER
isolante et élégante

COMPOSITION DES PORTES DE SERVICE

- 1 Dormant aluminium avec rupture de pont thermique.
- 2 Ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier ultrarésistants et âme isolante
- 3 Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).
- 4 Double vitrage intégré dans l'ouvrant, sans ajout de parcloes. 44² / 24/ 44² Dépoli (int/ext)
- 5 Motifs intégrés sur ouvrant
- 6 Double joints d'étanchéité
- 7 Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.
- 8 Seuil alu anodisé de 20mm compatible PMR.

Oui' UN VRAI PLUS
ON ADORE ESTHÉTIQUE



Vitrage intégré avec joints
& AFFLEURANTS
SANS PARCLOSES

En standard
Double vitrage en finition Dépoli (int/ext)
44² / 24 / 44² Dépoli

En option
Double vitrage en finition Clair (int/ext)
44² / 24 / 44² Clair

POSE
EN NEUF
DORMANT DE 40 mm
pour une pose en applique
sans aile de recouvrement.



LES
ACCESSOIRES

POIGNÉE
SUR PLAQUE



FINITION DES ACCESSOIRES
Poignée sur plaque et paumelles laquées en standard

PORTE DE SERVICE BLANC INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	PORTE DE SERVICE COULEUR BICOLORATION & MONOCOLORATION
POIGNÉE ET PAUMELLES BLANC	POIGNÉE ET PAUMELLES ASPECT INOX

SERRURE
À RELEVAGE

6 points de verrouillage
4 rouleaux
1 pêne
1 pêne 1/2 tour
Serrure automatique en option


BARILLET
EUROPÉEN
En standard :




NUANCIER
PORTES DE SERVICE ACIER 50 mm

*Donnez de la couleur
à votre porte de service !*

TEINTES **SATINÉES**



TEINTES **TEXTURÉES**



TEINTES **SABLÉES**



Finition laquée par thermolaquage
HAUTE QUALITÉ

PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D





LES PORTES D'ENTRÉE
PVC

WIBAIE
FENÊTRES & PORTES

LA COLLECTION DE PORTES PVC
ALLIE SIMPLICITÉ ET ORIGINALITÉ.

Simplicité et originalité !

Découvrez l'ensemble de notre gamme : pleines ou vitrées, tendance classique ou plus design, nos portes PVC s'adaptent à tous les styles et toutes les envies de décoration.

Appréciées pour leur résistance et leur facilité d'entretien, elles séduisent également aujourd'hui pour leur design : effets décoratifs variés, vitrages et inserts inox. Cette nouvelle génération de portes PVC associe astucieusement caractère et élégance.

Quel que soit le modèle, il s'intègre parfaitement à tout type d'architecture grâce à la neutralité du blanc.

deux
COLLECTIONS
POUR TOUTES LES ENVIES

GAMME
**CONTEM
PORAIN**

Design minimaliste pour ces modèles pleins ou vitrés qui jouent avec des formes, des inserts pour apporter du style en toute sobriété.

PAGE 144



GAMME
CLASSIQUE

Des modèles qui empruntent les codes classiques des portes bois et donneront beaucoup de charme à votre entrée.

PAGE 146



GAMME
PVC
CONTEM
PORAINE
32 mm

“ *Tendance et minimaliste* ”

Design minimaliste pour ces modèles pleins ou vitrés qui jouent avec des formes, des inserts inox brossé pour apporter du style en toute sobriété.



Modèle **Compas**
Avec insert inox en option



Centaure

■ Double vitrage feuilleté Dépoli
Esthétique identique extérieur et intérieur
Ud 1,5 W/m².K
Dimensions min. : L 770 x H 1850 mm
selon type de pose



INSERTS INOX BROSSÉ

Orion

■ **Vue extérieure** : inserts inox brossé
Vue intérieure : rainures sans inserts
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. : L 770 x H 1820 mm
selon type de pose



Eridan

■ Double vitrage feuilleté Dépoli
Esthétique identique extérieur et intérieur
Ud 1,5 W/m².K
Dimensions min. : L 770 x H 2000 mm



Compas

■ Double vitrage feuilleté Dépoli
Vue extérieure : avec option insert inox brossé ou sans insert
Vue intérieure : sans insert
Ud 1,6 W/m².K
Dimensions min (sans insert inox) :
L 770 x H 1850 mm
Dimensions min (avec insert inox) :
L 770 x H 2030 mm

GAMME
PVC
CLASSIQUE
32 mm

“ Authenticité & simplicité ”

Dans leur version pleine ou vitrée, ces modèles empruntent les codes classiques des portes bois et donneront beaucoup de charme à votre entrée.



Agate

Moulures (extérieur et intérieur)
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. :
L 770 x H 1850 mm
selon type de pose



Muska

Moulures (extérieur et intérieur)
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. :
L 770 x H 1820 mm
selon type de pose



Abyisse

Moulures (extérieur et intérieur)
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. :
L 770 x H 1810 mm
selon type de pose



Coralline

Double vitrage feuilleté Dépoli
Moulures (extérieur et intérieur)
Option : petits bois intégrés blancs
Ud 1,4 W/m².K
Dimensions min. :
L 770 x H 1850 mm
selon type de pose



Écume

Double vitrage feuilleté dépoli
Moulures (extérieur et intérieur)
Option : petits bois intégrés blancs
blancs Ud 1,5 W/m².K
Dimensions min. :
L 770 x H 1820 mm
selon type de pose



Corail

Double vitrage feuilleté dépoli
Moulures (extérieur et intérieur)
Option : Petits bois intégrés blancs
Ud 1,5 W/m².K
Dimensions min. :
L 770 x H 1810 mm
selon type de pose

LES
COMPOSITIONS

LES **SEMI-FIXES VITRÉS**

Les portes PVC sont également réalisables en 2 vantaux et sont fabriquées sur-mesure pour le neuf et la rénovation

LES
ACCESSOIRES

Pour votre sécurité !

LES
SERRURES

En standard
Serrure à relevage :
Serrure 4 points avec relevage de la poignée.

En option,
Serrure à enclenchement automatique sur porte 1 vantail :
Fermeture 5 points pour une sécurité optimale.
La fermeture de la porte se fait instantanément et sans effort.

Serrure à enclenchement automatique




Modèle **Coralline**
Présenté avec semi-fixe dépoli.



LES **POIGNÉES**

En standard : **En option :**



LES
BARILLETS

En standard
Barillet européen
3 clés.

En option
Barillet de sécurité
(avec carte de garantie)

LES
PAUMELLES

En standard : Paumelles laquées
En option : Paumelles à réglage bi-dimensionnel



Oui

C'EST BIEN PENSÉ

LES **PAUMELLES** À RÉGLAGE
bi-dimensionnel

Elles permettent un réglage de l'ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir besoin de le dégonder, elles assurent un ajustement précis pour une solidité, une étanchéité et un **confort de manœuvre**.



LE
SEUIL

En standard, seuil réduit aluminium anodisé compatible *PMR*.

PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

DÉCOUVREZ & CONFIGUREZ VOTRE
PORTE D'ENTRÉE

Retrouvez notre collection de portes d'entrée et personnalisez votre modèle selon vos envies.

Un configurateur simple d'utilisation qui permet de visualiser votre porte d'entrée selon le type d'ouverture, les accessoires et les couleurs choisis.


GRÂCE AU CONFIGURATEUR FENÊTRES ET PORTES

- Créez votre porte en combinant les styles, matériaux, couleurs.
- Mettez votre projet en situation sur votre habitation.
- Enregistrez votre projet.



CONFIGURATEUR
FENÊTRES & PORTES D'ENTRÉE
sur www.wibaie.fr
et téléchargeable sur les stores.

DESCRIPTIF
TECHNIQUE



- 1** Panneau isolant de 32 mm

2 Seuil réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
- 3** Rejet d'eau aluminium anodisé et brosse

4 Profilés PVC 5 chambres dormants et 3 chambres ouvrants



Scannez
LE CODE
& configurez



TABLEAUX
RECAPITULATIFS
DES MODÈLES

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES
PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 85 mm

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 85 mm	PAGE	ACCESSOIRES				SEMI-FIXES COMPATIBLES	PERFORMANCES		
		EN STANDARD	EN OPTION				Coef acoustique Rw(Ctr) en dB	Coef Ud (W/m².K)	
		POIGNÉE rosace teinte inox PYRITE	POIGNÉE rosace teinte inox QUARTZ	BARRE DE TIRAGE inox brossé (6 modèles) GRAPHITE					
									
Modèle					PORTE connectée	SF Vitré	Base	Option	
Agora	28	•	•	-	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Baccara	22	•	•	•	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Capella	25	•	•	•	•	•	-	-	1,3
Diva	30	•	•	-	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Duna	30	•	•	•	•	•	-	-	1,3
Gala	32	•	•	•	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Java	28	•	•	-	•	•	-	-	1,3
Sierra	30	•	•	•	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82
Tonga	32	•	•	•	•	•	-	-	1,3
Tréma	27	•	•	•	•	•	32(-2;-4)	36(-1;-3)	0,82

Modèle Gala

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES
PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 72 mm

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 72 mm		PAGE	ACCESSOIRES						SEMI-FIXES COMPATIBLES				PERFORMANCES			
			EN STANDARD		EN OPTION								Coef acoustique Rw(Ctr) en dB		Coef Ud (W/ m².K)	
			POIGNÉE rosace inox brossé ONYX	POIGNÉE teinte inox	POIGNÉE rosace teinte inox OPALE	POIGNÉE rosace carrée	BARRE DE TIRAGE inox brossé (6 modèles)	POIGNÉE rosace étroite Inox brossé	PORTE connectée	SF assorti à la porte	SF Vitré	SF Plein monobloc	Base	Option		
																
Modèle																
Acora		58	•		•	•	•			•	SF Naora	•	•	36(0;-3)	-	1,6
Allure		49	•		•	•	•			•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1
Calicot		46	•		•	•	•			•		•	•	32(-1;-3)	-	1,5
Centauria		60	•		•	•	•			•		•	•	36(0;-3)	-	1,6
Cristallin		51		•				•	•	•		•	•	37(-1;-2)	-	1,4
Destra	Plein	66	••		•	•				•		•	•	31(-1;-3) 33(-1;-3)	-	≤ 1,4
Vitré																
Eliade		45	•		•	•	•			•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1
Fidis		59	•							•		•	•	34(-1;-3)	-	1,4
Galiléa	Plein	69	••		•	•				•		•	•	31(-1;-3) 32(-1;-3) 33(-1;-3) 35(-1;-3)	-	≤ 1,7
	1 vitrage															
	3 vitrages															
	5 vitrages															
Hysope		55		•				•	•	•		•	•	37(-1;-2)	-	1,4
Impéria		61	•		•	•	•			•		•	•	34(-1;-3)	-	1,4
Indis		57	•		•	•	•			•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1
Laps		52		•				•	•	•		•	•	37(-1;-2)	-	1,4
Latitude		47	•		•	•	•			•		•	•	34(-1;-3)	-	1,4
Limbe		55		•				•	•	•		•	•	37(-1;-2)	-	1,4
Lunix		54		•				•	•	•		•	•	37(-1;-2)	-	1,4
Macadam		41	•		•	•	•			•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1
Matara		59	•		•	•	•			•		•	•	33(-1;-3)	-	1,5
Naora		60	•		•	•	•	Barres de tirage droites		•	SF Naora	•	•	33(-1;-3)	-	1,5
Olga		58	•		•	•	•	Barres de tirage droites		•	SF Olga	•	•	31(-1;-3)	-	1,6
Ovéa	Plein	68	••		•	•				•		•	•	31(-1;-3) 33(-1;-3)	-	≤ 1,4
Vitré																
Rivage		52		•				•	•	•		•	•	37(-1;-2)	-	1,4
Roca		42	•		•	•	•			•		•	•	34(-1;-3)	-	1,4
Soprano		61	•		•	•	•			•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1
Stellium		54		•				•	•	•		•	•	37(-1;-2)	-	1,4
Strate		48	•		•	•	•			•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1
Vérona		51		•				•	•	•		•	•	37(-1;-2)	-	1,4
Versa		46	•		•	•	•			•		•	•	31(-1;-3)	37(-1;-4)	1,1

* La grande barre de tirage cintrée n'est pas compatible avec les modèles vitrés.
** Dans le cas de l'option cimaise poignée rosace inox brossé.



Modèle Mexico

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES
PORTES D'ENTRÉE ACIER

PORTES D'ENTRÉE ACIER	Modèle	PAGE	ACCESSOIRES EN STANDARD	PERFORMANCES	
Ouvrant de 70 mm			POIGNÉE rosace finition inox	Coef Ud (W/m².K)	
					
Almería		129	•	1,1	
Andria		126	•	0,89	
Belfast		128	•	1,1	
Cayenne		122	•	1,1	
Dakar		125	•	0,7	
Dubaï		123	•	1,1	
Mexico		127	•	0,7	
Monza		129	•	1,1	
Moscou		121	•	0,7	
Naples		128	•	0,7	
Newport		124	•	1,1	
Panama		125	•	1,1	
Pékin		125		0,7	
Pescara		126	•	0,89	
Santiago		129	•	1,1	
Shanghai		126	•	1,1	
Turin		121	•	0,7	
Varsovie		122	•	0,7	

PORTES D'ENTRÉE ACIER	Modèle	PAGE	ACCESSOIRES EN STANDARD	PERFORMANCES	
Ouvrant de 50 mm			POIGNÉE rosace finition inox	Coef Ud (W/m².K)	
					
Avenue		134	•	1,2	
Capitale		133	•	0,95	
Citadine		133	•	0,95	
Mégapole		133	•	1,2	
Plaza		134	•	1,4	
Réseau		133	•	0,95	
Tram		134	•	0,95	

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES
PORTES DE SERVICE ACIER

PORTES DE SERVICE ACIER	Modèle	PAGE	ACCESSOIRES EN STANDARD	PERFORMANCES	
Ouvrant de 50 mm			POIGNÉE SUR PLAQUE finition inox (3)	Coef Ud (W/m².K)	
					
Campus		139	•	1,2	
Quartier		139	•	1,2	
Métro		139	•	0,95	
Parc		137	•	1,2	
Square		138	•	0,95	
Urbain		138	•	0,95	

(3) Finition blanche sur porte monocolore blanc

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODÈLES
PORTES D'ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM

PORTES D'ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM	PAGE	FORME CINTRÉE	ACCESSOIRES										OPTIONS DIVERSES		SEMI-FIXES		PERFORMANCES				
			POIGNÉES OPTIONNELLES ROSACES			BOUTON TIRAGE	BARRES DE TIRAGE						PORTE motorisée	MIRROIR INT.	Assorti	Plein ou vitré	Double vitrage		Triple vitrage		
			POIGNÉE ronde	POIGNÉE carrée	POIGNÉE ovale		BGDI	BMCI	BDI	BPBI	MODERNE	RUSTIQUE					Ud Pin	Ud Chêne	Ud Pin	Ud Chêne	
																					
Ouvrant de 89 mm																					
Arkose	92 et 103	1 vantail	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	-	-	●	0,86	0,89	0,79	0,82		
Calice	91	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	0,82	0,85	0,77	0,79		
Camélia	95	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	0,77	0,8	0,74	0,77		
Columba	92 et 103	1 & 2 vantaux	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	-	-	●	0,72	0,75	-	-		
Corolle	91 et 102	1 vantail	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	-	-	●	0,91	0,94	0,8	0,83		
Hakéa	92 et 103	1 vantail	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	-	-	●	0,93	0,96	0,8	0,83		
Orme	94	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	0,72	0,75	-	-		
Pluméria	95	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	0,85	0,88	0,77	0,8		
Tiaré	95	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	0,85	0,88	0,77	0,8		
Ouvrant de 67 mm																					
Alpina	97 et 104	1 & 2 vantaux	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	●	●	1,5	1,6	1,1	1,2	
Armoise	97	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	1,4	1,5	-	-		
Atlas	100 et 105	1 vantail	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	●	●	1,3	1,4	0,91	0,98	
Azura	101 et 105	1 & 2 vantaux	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	-	●	1,3	1,4	0,91	0,98	
Carlina	98 et 104	1 & 2 vantaux	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	●	●	1,4	1,5	0,99	1,1	
Epona	101 et 105	1 & 2 vantaux	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	●	●	1,3	1,4	0,91	0,98	
Florida	97 et 105	1 & 2 vantaux	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	●	●	●	1,4	1,5	1	1,1	
Mérion	98 et 105	1 & 2 vantaux	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	●	-	●	1,4	1,5	1	1,1	
Morphée	98 et 105	1 & 2 vantaux	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	●	●	●	1,4	1,5	1	1,1	
Océane	101 et 105	1 vantail	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	●	●	1,4	1,5	0,99	1,1	
Palma	100 et 105	1 vantail	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	-	●	1,3	1,4	0,91	0,98	
Téa	101 et 105	1 vantail	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	triple vitrage	-	-	●	1,3	1,4	0,91	0,98	

WIBAIE

FENÊTRES & PORTES

ENTRE VOUS & NOUS
LA PLUS BELLE MARQUE DE CONFIANCE.

DÉCOUVREZ & CONFIGUREZ VOTRE **porte d'entrée**

Retrouvez notre collection de portes d'entrée
et personnalisez votre modèle selon vos envies.

Un configurateur simple d'utilisation qui permet de visualiser
votre porte d'entrée selon le type d'ouverture,
les accessoires et les couleurs choisis.

CONFIGURATEUR disponible sur **www.wibaie.fr**
et téléchargeable sur les stores.



Scannez le code
et configurez !



- GRÂCE AU CONFIGURATEUR FENÊTRES ET PORTES
- Créez votre porte en combinant les styles, matériaux, couleurs.
 - Mettez votre projet en situation sur votre habitation.
 - Enregistrez votre projet.

PERSONNALISEZ
comme vous aimez !

RETROUVEZ SUR
www.wibaie.fr

l'ensemble de nos gammes
pour vos projets de menuiseries extérieures.